

团体标准

T/SZS 1130—2026

代替 T/SZS 1130—2023

圳品 叶菜类蔬菜质量安全基础要求

ZHENPIN food—Basic quality and safety requirement for leafy vegetables

(征求意见稿)

2026 – XX – XX 发布

2026 – XX – XX 实施

深圳市深圳标准促进会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件代替了T/SZS 1130—2023《供深食品 叶菜类蔬菜质量安全基础要求》。本文件与T/SZS 1130—2023相比，主要变化如下：

——修改了污染物限量；

——修改了氟噻唑吡乙酮、茚虫威、氟菌唑、恶唑菌酮、联苯菊酯、苯醚甲环唑、霜霉威等农药残留限量要求；

——增加了溴虫氟苯双酰胺、氯氟醚菌唑、氟唑菌酰胺、吡虫啉、啉虫脒、百菌清、炔螨特、阿维菌素等农药残留限量要求；

——删除了百草枯、保棉磷、硫丹、硫线磷、乐果等农药残留限量要求。

本文件由深圳市深圳标准促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——T/SZS 1130—2021、T/SZS 1130—2023。

供深食品 叶菜类蔬菜质量安全基础要求

1 范围

本文件规定了供深食品 叶菜类蔬菜的术语和定义、安全要求及检验方法。

本文件适用于叶菜类蔬菜，包括菠菜、普通白菜（小白菜、小油菜、青菜）、苋菜、蕹菜、茼蒿、大叶茼蒿、叶用莴苣、结球莴苣、苦苣、野苣、落葵、油麦菜、叶芥菜、萝卜叶、茺菁叶、菊苣、茎用莴苣叶、甘薯叶、芋头叶、芹菜、小茴香、球茎茴香、大白菜，其他未列入的品种可参考执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- CODEX STAN 193-1995 食品和饲料中污染物和毒素通用标准

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 安全要求

4.1 污染物限量

叶菜类蔬菜的污染物限量应符合GB 2762的规定，同时符合表1的要求。

表 1 污染物限量

物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
锑（Antimony）（以Sb计）	1	香港规例第132V章	适用于叶菜类蔬菜
铅（Lead）（以Pb计）	0.1	香港规例第132V章、 澳门第23/2018号行政法规、 CODEX STAN 193-1995	适用于球茎茴香
		澳门第23/2018号行政法规	适用于芹菜

表 1 污染物限量（续）

物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
镉（Cadmium）（以 Cd 计）	0.05	香港规例第132V章、 CODEX STAN 193-1995	适用于球茎茴香
		澳门第23/2018号行政法规	适用于大白菜
	0.1	香港规例第132V章、 CODEX STAN 193-1995	适用于芹菜
注1：“香港规例第132V章”指《食物搀杂（金属杂质含量）规例》（香港特别行政区第132章，附属法例V）。			
注2：“澳门第23/2018号行政法规”指《食品中重金属污染物最高限量》（澳门特别行政区第23/2018号行政法规）。			

4.2 农药残留限量

叶菜类蔬菜的农药残留限量应符合GB 2763的规定，同时符合表2的要求。

表 2 农药残留限量

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
1	2,4-滴（2,4-D）	0.2	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于大白菜
2	吡丙醚（Pyriproxyfen）	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于西洋菜、大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、茼蒿叶
3	吡蚜酮（Pymetrozine）	0.25	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、茼蒿叶
4	氟啶胺（Fluazinam）	0.01	香港规例第 132CM 章	仅适用于叶芥菜、茼蒿叶、大白菜、乌塌菜、芥菜、大头菜、普通白菜
5	氟啶虫酰胺（Flonicamid）	15	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于大白菜、乌塌菜、小松菜、芝麻菜、芥菜、山葵叶、芸薹属叶菜类蔬菜
6	氟啶虫酰胺（Flonicamid）	16	香港规例第 132CM 章	仅适用于萝卜叶、大白菜、乌塌菜、芥菜、大头菜
7	氟乐灵（Trifluralin）	0.05	香港规例第 132CM 章	仅适用于苦苣、大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、茼蒿叶
8	氟氯氰菊酯（Cyfluthrin）	7	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、茼蒿叶

表 2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
9	氟氯氰菊酯 / 高效氟氯氰菊酯 (Cyfluthrin/beta-cyfluthrin)	0.5	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于大白菜、菠菜、普通白菜、芹菜
10	氟酰胺 (Flutolanil)	0.07	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于大白菜、乌塌菜、小松菜、萝卜叶、芝麻菜、芥菜、山葵叶、芸薹属叶菜类蔬菜
11	氟酰胺 (Novaluron)	25	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、大头菜、普通白菜、芜菁叶
12	氟唑菌酰胺 (Fluxapyroxad)	4	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于大白菜、乌塌菜、小松菜、芝麻菜、芥菜、山葵叶、芸薹属叶菜类蔬菜
13	咯菌腈 (Fludioxonil)	10	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于西洋菜、大白菜、乌塌菜、芥菜、大头菜、普通白菜、芜菁叶
14	活化酯 (Acibenzolar-S-methyl)	1	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、大头菜、小松菜、芝麻菜、芥菜、山葵叶
15	甲霜灵 (Metalaxyl)	2	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于蕹菜、结球莴苣、菠菜、西洋菜、大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、芜菁叶
16	甲氧虫酰肼 (Methoxyfenozide)	30	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于叶用莴苣、大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、芜菁叶
17	联苯菊酯 (Bifenthrin)	3.5	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、大头菜、普通白菜、芜菁叶
18	磷化氢 (Hydrogen phosphide)	0.01	香港规例第 132CM 章	仅适用于苦苣、结球莴苣、叶用莴苣、婆罗门参叶、大白菜
19	螺甲螨酯 (Spiromesifen)	12	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、芜菁叶
20	氯氟氰菊酯（包括高效氯氟氰菊酯） (Cyhalothrin (including lambda-cyhalothrin))	1	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于大白菜
21	氯 酞 酸 甲 酯 (DCPA) (Dimethyltetrachloroterephthalate)	5	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、芜菁叶

表 2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
22	噁菌环胺（Cyprodinil）	10	香港规例第 132CM 章	仅适用于叶芥菜、大白菜、乌塌菜、芥菜、大头菜、普通白菜、茼蒿叶
23	噁菌环胺（Cyprodinil）	15	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于大白菜、乌塌菜、普通白菜、茼蒿叶、小松菜、萝卜叶、芝麻菜、芥菜、山葵叶、芸薹属叶菜类蔬菜
24	咪唑菌酮（Fenamidone）	55	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、茼蒿叶
25	灭蝇胺（Cyromazine）	10	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、大头菜、普通白菜、茼蒿叶
26	三乙膦酸铝（Fosetyl aluminium）	60	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜
27	氰戊菊酯和 S- 氰戊菊酯 （ Fenvalerate and esfenvalerate）	1	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于结球莴苣、叶用莴苣、大白菜
28	戊唑醇（Tebuconazole）	2.5	香港规例第 132CM 章	仅适用于大白菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、普通白菜、茼蒿叶
29	烯酰吗啉（Dimethomorph）	20	香港规例第 132CM 章	仅适用于茼蒿叶、大白菜、乌塌菜、芥菜、大头菜、普通白菜
30	溴虫氟苯双酰胺（Broflanilide）	2	CAC 农药数据库	仅适用于大白菜
31	阿维菌素（Abamectin）	0.03	CAC 农药数据库	仅适用于芹菜
32	艾克敌（Spinosad）	2	CAC 农药数据库	仅适用于芹菜
33	吡噻菌胺（Penthiopyrad）	15	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于芹菜
34	吡唑醚菌酯（Pyraclostrobin）	1.5	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于芹菜
35	啉酰菌胺（Boscalid）	30	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于芹菜、苦苣
36	二甲戊乐灵（Pendimethalin）	0.09	CAC 农药数据库	仅适用于芹菜
37	二硫代氨基甲酸酯类 （Dithiocarbamates）	5	香港规例第 132CM 章	仅适用于芹菜

表 2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
38	咯菌腈（Fludioxonil）	15	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于乌塌菜、普通白菜、 茼蒿叶、小松菜、芝麻菜、芥 菜、山葵叶、芹菜、芸薹属叶 菜类蔬菜
39	利谷隆（Linuron）	0.5	香港规例第 132CM 章	仅适用于芹菜
40	氯虫酰胺（Chlorantraniliprole）	7	CAC 农药数据库	仅适用于芹菜
41	氯氟氰菊酯（包括高效氯氟氰菊 酯）（Cyhalothrin（including lambda-cyhalothrin））	0.5	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于芹菜
42	氯氰菊酯（Cypermethrin）	1	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于芹菜
43	氯氰菊酯（Cypermethrin）	3	香港规例第 132CM 章	仅适用于芹菜
44	氯硝胺（Dicloran）	15	香港规例第 132CM 章	仅适用于芹菜
45	啉菌环胺（Cyprodinil）	30	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于芹菜
46	溴离子（Bromide ion）	300	香港规例第 132CM 章	仅适用于芹菜
47	啉啉菌胺（Ametoctradin）	20	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于芹菜
48	啉啉菌胺（Boscalid）	5	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于球茎茴香
49	二甲戊乐灵（Pendimethalin）	0.05	CAC 农药数据库	仅适用于球茎茴香
50	氟吡菌胺（Fluopicolide）	7	香港规例第 132CM 章	仅适用于球茎茴香
51	咯菌腈（Fludioxonil）	0.02	香港规例第 132CM 章	仅适用于球茎茴香
52	氯氟氰菊酯（包括高效氯氟氰菊 酯）（Cyhalothrin（including lambda-cyhalothrin））	0.2	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于球茎茴香
53	啉菌酯（Azoxystrobin）	10	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于球茎茴香
54	烯酰吗啉（Dimethomorph）	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于球茎茴香
55	烯酰吗啉（Dimethomorph）	6	香港规例第 132CM 章	仅适用于芋头叶
56	乙氧氟草醚（Oxyfluorfen）	0.05	香港规例第 132CM 章	仅适用于芋头叶
57	炔苯酰草胺（Propyzamide）	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于菊苣
58	噻嗪酮（Buprofezin）	6	香港规例第 132CM 章	仅适用于菊苣、结球莴苣
59	苯醚甲环唑（Difenoconazole）	35	香港规例第 132CM 章	仅适用于乌塌菜、芥菜、叶芥 菜、大头菜、普通白菜、茼蒿 叶

表2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
60	吡虫啉（Imidacloprid）	3.5	香港规例第132CM章	仅适用于西洋菜、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、茼蒿叶
61	吡噻菌胺（Penthiopyrad）	50	澳门第2/2023号行政法规 CAC农药数据库	仅适用于茼蒿叶
62	啉虫脒（Acetamiprid）	1.2	香港规例第132CM章	仅适用于乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、茼蒿叶
63	氟苯虫酰胺（Flubendiamide）	25	香港规例第132CM章	仅适用于乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜、茼蒿叶
64	氟噻唑吡乙酮（Oxathiapiprolin）	10	澳门第2/2023号行政法规 CAC农药数据库	仅适用于普通白菜、乌塌菜、叶芥菜、小苤菜、萝卜叶、芝麻菜、芥菜、茼蒿叶、山葵叶、芸薹属叶菜类蔬菜
65	四聚乙醛（Metaldehyde）	2.5	香港规例第132CM章	仅适用于普通白菜、茼蒿叶、乌塌菜、芥菜、叶芥菜、大头菜
66	苯醚甲环唑（Difenoconazole）	8	CAC农药数据库	仅适用于叶芥菜、萝卜叶
67	二甲吩草胺-P（Dimethenamid-P）	0.01	香港规例第132CM章	仅适用于萝卜叶
68	氯虫酰胺（Chlorantraniliprole）	40	CAC农药数据库	仅适用于萝卜叶
69	因灭汀（Emamectin benzoate）	0.2	CAC农药数据库	仅适用于叶芥菜、芸薹属叶菜类蔬菜
70	二硫代氨基甲酸酯类（Dithiocarbamates）	10	香港规例第132CM章 澳门第2/2023号行政法规 CAC农药数据库	仅适用于油麦菜
71	氟苯虫酰胺（Flubendiamide）	15	香港规例第132CM章	仅适用于油麦菜
72	克菌丹（Captan）	5	香港规例第132CM章	仅适用于油麦菜、结球莴苣、叶用莴苣
73	氯氟氰菊酯（包括高效氯氟氰菊酯）（Cyhalothrin（including lambda-cyhalothrin））	2	澳门第2/2023号行政法规	仅适用于油麦菜、菠菜、普通白菜
74	啞菌酯（Azoxystrobin）	30	香港规例第132CM章	仅适用于油麦菜
75	溴氰菊酯（Deltamethrin）	0.5	澳门第2/2023号行政法规	仅适用于油麦菜
76	因灭汀（Emamectin benzoate）	0.7	CAC农药数据库	仅适用于油麦菜、叶用莴苣
77	草铵膦（Glufosinate-ammonium）	0.05	香港规例第132CM章 澳门第2/2023号行政法规 CAC农药数据库	仅适用于野苣
78	肟菌酯（Trifloxystrobin）	15	CAC农药数据库	仅适用于野苣、叶用莴苣
79	吡唑醚菌酯（Pyraclostrobin）	0.09	澳门第2/2023号行政法规	仅适用于苦苣

表2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
80	氟吡菌酰胺（Fluopyram）	0.15	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于苦苣
81	炔苯酰草胺（Propyzamide）	1	香港规例第 132CM 章	仅适用于苦苣、结球莴苣
82	氯硝胺（Dicloran）	10	香港规例第 132CM 章	仅适用于苦苣
83	嘧菌酯（Azoxystrobin）	0.3	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于苦苣
84	咪唑菌酮（Fenamidone）	0.01	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于苦苣
85	噻虫胺（Clothianidin）	0.04	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于苦苣
86	噻菌灵（Thiabendazole）	0.05	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于苦苣
87	霜霉威（Propamocarb）	2	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于苦苣
88	异菌脲（Iprodione）	1	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于苦苣
89	苯并噻二唑 （Acibenzolar-S-methyl）	0.2	CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣
90	苯氟磺胺（Dichlofluanid）	10	香港规例第 132CM 章	仅适用于结球莴苣
91	吡唑醚菌酯（Pyraclostrobin）	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于结球莴苣
92	吡唑醚菌酯（Pyraclostrobin）	40	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣
93	冰晶石（Cryolite）	7	香港规例第 132CM 章	仅适用于结球莴苣、叶用莴苣
94	草噻啉（Cycloxydim）	1.5	CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣、叶用莴苣
95	二硫代氨基甲酸酯类 （Dithiocarbamates）	0.5	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣
96	氟啶胺（Fluazinam）	0.02	香港规例第 132CM 章	仅适用于结球莴苣
97	氟氯氰菊酯（Cyfluthrin）	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于结球莴苣
98	氟烯线砒（Fluensulfone）	0.8	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣
99	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 （Emamectin benzoate）	1	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于结球莴苣
100	甲氧虫酰肼（Methoxyfenozide）	15	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣
101	联苯菊酯（Bifenthrin）	3	香港规例第 132CM 章	仅适用于结球莴苣
102	氯氟醚菌唑 （Mefentrifluconazole）	5	CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣
103	三乙膦酸铝（Fosetyl aluminium）	200	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣
104	霜霉威（Propamocarb）	100	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣、叶用莴苣

表2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
105	四聚乙醛（Metaldehyde）	1.73	香港规例第132CM章	仅适用于叶用莴苣、结球莴苣
106	溴离子（Bromide ion）	100	香港规例第132CM章	仅适用于结球莴苣
107	乙丁氟灵（Benfluralin）	0.05	香港规例第132CM章	仅适用于结球莴苣、叶用莴苣
108	异菌脲（Iprodione）	10	香港规例第132CM章 澳门第2/2023号行政法规	仅适用于结球莴苣
109	吲哚羧酸酯（Fenhexamid）	30	CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣、叶用莴苣
110	因灭汀（Emamectin benzoate）	1	CAC 农药数据库	仅适用于结球莴苣
111	苯并噻二唑 （Acibenzolar-S-methyl）	0.4	CAC 农药数据库	仅适用于叶用莴苣
112	吡氟禾草灵（Fluazifop-p-butyl）	0.01	CAC 农药数据库	仅适用于叶用莴苣
113	二甲戊乐灵（Pendimethalin）	4	CAC 农药数据库	仅适用于叶用莴苣
114	二硫代氨基甲酸酯类 （Dithiocarbamates）	18	香港规例第132CM章	仅适用于叶用莴苣
115	氟啶胺（Fluazinam）	2	香港规例第132CM章	仅适用于叶用莴苣
116	氟氯氰菊酯（Cyfluthrin）	3	香港规例第132CM章	仅适用于叶用莴苣
117	甲霜灵（Metalaxyl）	1.5	CAC 农药数据库	仅适用于叶用莴苣
118	精吡氟禾草灵 （Fluazifop-p-butyl）	0.01	澳门第2/2023号行政法规	仅适用于叶用莴苣
119	三乙膦酸铝（Fosetyl aluminium）	40	澳门第2/2023号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于叶用莴苣
120	烯酰吗啉（Dimethomorph）	9	澳门第2/2023号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于叶用莴苣
121	烯酰吗啉（Dimethomorph）	10	香港规例第132CM章	仅适用于叶用莴苣
122	茚虫威（Indoxacarb）	3	澳门第2/2023号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于叶用莴苣
123	氰氟虫腙（Metaflumizone）	6	澳门第2/2023号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于普通白菜
124	苯并噻二唑 （Acibenzolar-S-methyl）	0.6	CAC 农药数据库	仅适用于菠菜
125	吡唑醚菌酯（Pyraclostrobin）	0.6	CAC 农药数据库	仅适用于菠菜
126	恶唑菌酮（Famoxadone）	50	香港规例第132CM章	仅适用于菠菜
127	二氯吡啶酸（Clopyralid）	5	香港规例第132CM章	仅适用于菠菜
128	氟啶虫酰胺（Flonicamid）	9	香港规例第132CM章	仅适用于菠菜
129	环草敌（Cycloate）	0.05	香港规例第132CM章	仅适用于菠菜
130	甲霜灵（Metalaxyl）	0.02	CAC 农药数据库	仅适用于菠菜
131	甲霜灵（Metalaxyl）	10	香港规例第132CM章	仅适用于菠菜
132	联苯菊酯（Bifenthrin）	0.2	香港规例第132CM章	仅适用于菠菜

表2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
133	三乙膦酸铝（Fosetyl aluminium）	20	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于菠菜
134	霜霉威（Propamocarb）	40	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于菠菜
135	甜菜安（Desmedipham）	6	香港规例第 132CM 章	仅适用于菠菜
136	甜菜宁（Phenmedipham）	4	香港规例第 132CM 章	仅适用于菠菜
137	肟菌酯（Trifloxystrobin）	20	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于菠菜
138	因灭汀（Emamectin benzoate）	0.05	CAC 农药数据库	仅适用于菠菜
139	二甲戊灵（Pendimethalin）	0.3	澳门第 2/2023 号行政法规	仅适用于乌塌菜、小松菜、芝麻菜、芥菜、山葵叶
140	百菌清（Chlorothalonil）	50	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于叶菘菜
141	二氯吡啶酸（Clopyralid）	3	香港规例第 132CM 章	仅适用于叶菘菜
142	氟菌唑（Triflumizole）	18	香港规例第 132CM 章	仅适用于叶菘菜
143	氟酰胺（Novaluron）	15	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	仅适用于叶菘菜
144	啮菌环胺（Cyprodinil）	20	香港规例第 132CM 章	仅适用于西洋菜
145	四聚乙醛（Metaldehyde）	3.2	香港规例第 132CM 章	仅适用于西洋菜
146	苯醚甲环唑（Difenoconazole）	5	CAC 农药数据库	仅适用于枸杞叶
147	苯醚甲环唑（Difenoconazole）	15	CAC 农药数据库	仅适用于枸杞叶
148	呋虫胺（Dinotefuran）	0.6	CAC 农药数据库	仅适用于枸杞叶
149	呋虫胺（Dinotefuran）	2	CAC 农药数据库	仅适用于枸杞叶
150	噻虫胺（Clothianidin）	0.06	CAC 农药数据库	仅适用于枸杞叶
151	噻虫胺（Clothianidin）	0.3	CAC 农药数据库	仅适用于枸杞叶
152	噻虫嗪（Thiamethoxam）	1.5	CAC 农药数据库	仅适用于枸杞叶
153	甲霜灵（Metalaxyl）	0.05	香港规例第 132CM 章	仅适用于葵叶
154	环溴虫酰胺（Cyclaniliprole）	7	CAC 农药数据库	适用于绿叶类蔬菜
155	甲基立枯磷（Tolclofos-methyl）	0.7	CAC 农药数据库	适用于绿叶类蔬菜
156	双丙环虫酯（Afidopyropen）	2	CAC 农药数据库	适用于绿叶类蔬菜
157	苯并噻二唑 （Acibenzolar-S-methyl）	1	CAC 农药数据库	仅适用于芸薹属叶菜类蔬菜
158	二甲戊乐灵（Pendimethalin）	0.3	CAC 农药数据库	仅适用于芸薹属叶菜类蔬菜
159	氟氰虫酰胺，四唑虫酰胺 （Tetraniliprole）	15	CAC 农药数据库	仅适用于芸薹属叶菜类蔬菜

表2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
160	氟唑菌酰胺 (Pydiflumetofen)	0.1	CAC 农药数据库	仅适用于芸薹属叶菜类蔬菜
161	环溴虫酰胺 (Cyclaniliprole)	10	CAC 农药数据库	仅适用于芸薹属叶菜类蔬菜
162	双丙环虫酯 (Afidopyropen)	5	CAC 农药数据库	仅适用于芸薹属叶菜类蔬菜
163	阿维菌素 (Abamectin)	0.1	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜和叶用莴苣）
164	艾克敌 (Spinosad)	10	CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜
165	艾氏剂和狄氏剂 (Aldrin and Dieldrin)	0.05	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜
166	百菌清 (Chlorothalonil)	5	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
167	吡丙醚 (Pyriproxyfen)	3	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜和西洋菜）
168	吡噻菌胺 (Penthiopyrad)	30	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜
169	吡蚜酮 (Pymetrozine)	0.6	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜）
170	草甘膦 (Glyphosate)	0.2	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜
171	除虫菊素 (Pyrethrins)	1	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜
172	除虫脲 (Diflubenzuron)	1	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
173	敌百虫 (Trichlorfon)	0.1	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜
174	敌草快 (Diquat)	0.05	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜
175	啉虫丙醚 (Pyridalyl)	20	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜）
176	啉酰菌胺 (Boscalid)	40	香港规例第 132CM 章 CAC 农药数据库 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
177	恶唑菌酮 (Famoxadone)	25	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜和菠菜）
178	二甲戊灵 (Pendimethalin)	0.1	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
179	二硫代氨基甲酸酯类 (Dithiocarbamates)	7	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除长叶莴苣、结球莴苣、羽衣甘蓝类和叶用莴苣）
180	二嗪磷 (Diazinon)	0.7	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除茼蒿叶）

表 2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
181	氟苯虫酰胺 (Flubendiamide)	11	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜、长叶茼蒿、结球茼蒿和叶用茼蒿）
182	氟啶吡啶 (Fluazaindolizine)	0.04	CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜
183	氟啶虫酰胺 (Flonicamid)	4	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜、萝卜叶和菠菜）
184	氟氰菊酯 (Cyfluthrin)	6	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜、结球茼蒿和叶用茼蒿）
185	伏杀硫磷 (Phosalone)	1	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
186	咯菌腈 (Fludioxonil)	0.01	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜、结球茼蒿和西洋菜）
187	炔螨特 (Propargite)	2	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
188	活化酯 (Acibenzolar-S-methyl)	0.25	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属叶菜类蔬菜和菠菜）
189	甲氰菊酯 (Fenpropathrin)	0.5	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
190	克菌丹 (Captan)	0.05	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除长叶茼蒿、结球茼蒿和叶用茼蒿）
191	氟烯线砒 (Fluensulfone)	1	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜（除结球茼蒿）
192	六六六 (HCH) (Hexachlorocyclohexane)	0.05	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜
193	氯虫酰胺 (Chlorantraniliprole)	20	CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜
194	氯氟氰菊酯 (Cyhalothrin)	0.2	香港规例第 132CM 章 CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜
195	氯氰菊酯 (Cypermethrin)	0.7	澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜（不包括芥蓝/芥兰、白菜/普通白菜、菜薹/菜心、羽衣甘蓝类、菠菜、长叶茼蒿/茼蒿、苦苣芽°）
196	氯氰菊酯 (Cypermethrin)	2	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
197	氯氰菊酯（包括 α -和 ζ -氯氰菊酯） (Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin))	0.7	CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜

表 2 农药残留限量（续）

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	适用范围
198	马拉硫磷（Malathion）	8	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
199	嘧菌环胺（Cyprodinil）	50	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜
200	咪唑菌酮（Fenamidone）	60	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属 叶菜类蔬菜）
201	灭蝇胺（Cyromazine）	7	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属 叶菜类蔬菜、结球莴苣和叶用 莴苣）
202	氰戊菊酯和 S- 氰戊菊酯 （ Fenvalerate and esfenvalerate）	0.5	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除大白菜、 结球莴苣、叶用莴苣）
203	噻嗪酮（Buprofezin）	35	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属 叶菜类蔬菜、结球莴苣和红叶 菊苣）
204	三乙磷酸铝（Fosetyl aluminium）	100	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除芸薹属 叶菜类蔬菜）
205	双甲脒（Amitraz）	0.05	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜
206	霜霉威（Propamocarb）	20	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜（除结球莴 苣、叶用莴苣和菠菜）
207	溴氰菊酯（Deltamethrin）	2	香港规例第 132CM 章 CAC 农药数据库 澳门第 2/2023 号行政法规	适用于叶菜类蔬菜
208	唑草酮（Carfentrazone ethyl）	0.1	香港规例第 132CM 章	适用于叶菜类蔬菜
209	啞啞菌胺（Ametoctradin）	50	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库	适用于叶菜类蔬菜
210	灭多威（Methomyl）	6	香港规例第 132CM 章	仅适用于西洋蒲公英
注 1：“香港规例第 132CM 章”指《食物内除害剂残余规例》（香港特别行政区第 132 章，附属法例 CM）。 注 2：“澳门第 2/2023 号行政法规”指《食品中农药最高残留限量》（澳门特别行政区第 2/2023 号行政法规）。 注 3：“CAC 农药数据库”指国际食品法典委员会食品农药残留在线数据库。				

5 检验方法

本文件涉及的项目指标，优先采用满足检测要求的相关检测方法标准，若暂无对应检测方法，则可采用经实验室间比对验证的标准操作规程。

参 考 文 献

- [1] 食物内除害剂残余规例（香港特别行政区第132章，附属法例CM）
- [2] 食物搀杂（金属杂质含量）规例（香港特别行政区第132章，附属法例V）
- [3] 食品中农药最高残留限量（澳门特别行政区第2/2023号行政法规）
- [4] 食品中重金属污染物最高限量（澳门特别行政区第23/2018号行政法规）
- [5] 国际食品法典委员会食品农药残留在线数据库