

《供深食品 根茎类和薯芋类蔬菜 质量安全基础要求》团体标准编制说明

一、标准制定的必要性和意义项目背景

根茎类和薯芋类蔬菜，包括萝卜、胡萝卜、根甜菜、根芹菜、根芥菜、姜、辣根、芜菁、桔梗等根茎类蔬菜和马铃薯、甘薯、山药、牛蒡、木薯、芋、葛、魔芋等薯芋类蔬菜。根茎类和薯芋类蔬菜也是深圳市场常见且消费量高的蔬菜。在食物供给方面，深圳市是典型的食品（含食用农产品）输入性城市。据统计，深圳平均每天要消耗蔬菜 7100 吨。深圳仅有 3 万亩基本农田，95%的食用农产品和 85%的食品依靠外地输入，粮食 100%靠外地输入，食品安全外来风险较高。且深圳市民不仅对食品需求量大，对食品品质的要求也很高。标准决定质量，有什么样的标准就有什么样的质量，只有高标准才有高质量，结合供深食品的实际情况，制定《供深食品 根茎类和薯芋类蔬菜质量安全基础要求》团体标准，满足深圳市民对供深食品安全、高品质的要求，通过市场运作规律，引导与规范深圳市内企业和消费市场，逐渐筛选和形成一批在全市乃至全国有一定影响力的深圳品牌。

《供深食品 根茎类和薯芋类蔬菜质量安全基础要求》经产品预研、指标比对、指标验证、公开征求意见、技术评审等，于 2021 年发布实施，于 2022、2023 年进行修订。现由于 GB 2763—2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2025 食品安全国家标准 食品中污染物限量等食品安全国家标准的更新实施，对根茎类

和薯芋类蔬菜有了更严格的要求；按照《深圳市团体标准管理办法》和《深圳市深圳标准促进会团体标准管理办法》的规定，对《供深食品 根茎类和薯芋类》进行复审并立项修订，同时将标准名称修订为《圳品 根茎类和薯芋类》，提高标准的科学性、适用性和协调性。

二、工作简况

（一）任务来源

2018年5月21日，深圳市政府制定并印发了《深圳市实施食品安全战略建立供深食品标准体系，打造市民满意的食品安全城市工作方案（2018—2020年）的通知》（深府〔2018〕41号）（以下简称《战略方案》），其中实施供深食品标准体系建设工程是《战略方案》的第一大工程。建立供深食品标准是市政府的重大决策，深圳市政府领导亲自指导督办，市市场监管局领导多次召开会议讨论部署工作。供深食品标准体系建设工程，摸索出以产品为导向，建立供深食品标准体系打造食品的“深圳标准”。根据《战略方案》要求，经市市场监管局多次讨论部署，筹建了社会团体深圳市深圳标准促进会（以下简称“促进会”）作为发布“圳品”标准的社会组织。截至目前，已累计发布供深食品标准908项，作为主要技术支撑评价通过2700个“圳品”产品，来自全国29个省172市492县1116个基地，涵盖水果、蔬菜、肉、蛋、乳等大宗食品

为确保“圳品”工作保持健康可持续发展，贯彻落实《深圳市国民经济和社会发展的第十五个五年规划纲要》《深圳市第七次党代会工作报告》等文件中关于推进“圳品”工程要求，依托《圳品工程——

“圳品”标准研制及体系建设项目》，推进“圳品”团体标准修订，加强“圳品”标准体系建设，持续打造“圳品”品牌，全力提高食品安全保障水平。

2026年7月，根据《关于批准〈圳品 柑橘类水果质量安全基础要求〉等16项团体标准立项的通知》，《圳品 根茎类和薯芋类蔬菜质量安全基础要求》正式获批立项。该标准由深圳市深圳标准促进会归口，深圳市标准技术研究院作为牵头单位。

（二）起草过程

1、立项阶段

本文件于2026年7月获深圳市深圳标准促进会批准立项，随后成立了标准编制组，保证标准的科学性、合理性，支撑标准的编制工作有序推进。

2、起草阶段

项目组开展内地、香港、澳门、国际食品法典委员会等标准法规收集整理，产品分类梳理，污染物、农药残留等指标数据摘录及比对分析，关键技术内容的确定等，召开编制组内部讨论会，组织参编人员，共同就标准的适用范围、框架、技术内容等逐项深入探讨交流，修改完善形成标准征求意见稿进行公开意见征集。

3、征求意见阶段

经产品预研、指标对比、标准草拟、标准编制组内部讨论等程序，于2026年8月通过标促会官网对征求意见稿进行为期30天的社会公开征求意见。

三、标准主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标准的对标情况

（一）标准制定依据

标准的编制遵循规范性、适用性和可操作性原则，按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

《供深食品 根茎类和薯芋类蔬菜质量安全基础要求》团体标准内容制定遵循以下原则：以满足食品安全国家强制性标准为前提，结合深圳实际需求、比较分析国外先进标准、综合推荐性国家标准和行业标准，现阶段充分借鉴国际食品法典委员会、香港、澳门的标准法规要求，在保证技术指标科学性的前提下，遵循“更全面、更严谨”原则，选用更严格的指标，补充国标缺失并具有一定食品安全风险的限量规定，形成高于国家标准、满足市民更高要求的“圳品”标准，结合实际及市场不断对标国际先进标准。

（二）与我国有关法律法规和标准的关系

1. 与我国法律法规的关系

与我国有关法律法规和其他标准相互协调，无矛盾抵触。

2. 与食品安全国家标准的关系

食品安全技术指标满足食品安全国家标准GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁

酸钠盐等112种农药最大残留限量》要求，相关食品安全技术要求不低于食品安全国家强制性标准。

3. 与我国推荐性国家标准、行业标准和地方标准的关系
无冲突。

4. 与中国香港食物规例、中国澳门行政法规的关系

通过比对食品安全国家标准和中国香港《食物搀杂（金属杂质含量）规例》（第132V章）、《食物内除害剂残余规例》（第132CM章）、中国澳门《食品中重金属污染物最高限量》（第23/2018号行政法规）、《食品中农药最高残留限量》（第2/2023号行政法规）以及国际食品法典委员会的《食品和饲料中污染物和毒素通用标准》（CXS 193-1995）、农药数据库等，采用香港规例、澳门行政法规、国际食品法典委员会标准中较严或独有的食品安全技术指标。

四、主要技术内容及采纳情况

（一）主要修订内容

《圳品 根茎类和薯芋类蔬菜质量安全基础要求》的修订，整体结构和模式不变，遵循“圳品”系列标准研制原则，根据跟踪评价及复审结果，结合产业实际，对农药残留指标限量等进行调整，且与现行标准、法规协调一致。

通过整理食品分类体系情况，本文件污染物限量、农药残留限量在符合 GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1《食品安全国家标准 食品中 2,4-滴丁酸钠盐等 112 种农药最大残留限量》的

基础上，经比对中国香港《食物搀杂（金属杂质含量）规例》（第 132V 章）、《食物内除害剂残余规例》（第 132CM 章）以及中国澳门《食品中重金属污染物最高限量》（第 23/2018 号行政法规）、《食品中农药最高残留限量》（第 2/2023 号行政法规）、国际食品法典委员会的《食品和饲料中污染物和毒素通用标准》（CXS 193-1995）、农药数据库等相关指标，采纳其严格或独有的指标限值，本文件主要修订内容如下：

修订了农药残留限量要求

圳品 根茎类和薯芋类蔬菜指标比对表

序号	产品名称	物质名称	指标限量/mg/kg				本文件	比对情况
			中国	香港	澳门	CAC		
1	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	阿维菌素 (Abamectin)	0.01	—	0.01	—	0.01	一致
2	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	啉虫脒 (Acetamiprid)	0.5	—	0.5	—	0.5	一致
3	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantraniliprole)	0.2	—	0.5	0.5	0.2	国标严格
4	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	灭幼脲 (Chlorbenzuron)	5.0	—	—	—	5	国标独有
5	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	虫螨腈 (Chlorfenapyr)	1.0	—	—	—	1	国标独有

6	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氟啟脲 (Chlorflazuron)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
7	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	百菌清 (Chlorothalonil)	2.0	—	—	—	2	国标独有
8	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氟氯氰菊酯和高 效氟氯氰菊酯 (Cyfluthrin and beta-cyfluthrin)	0.1	1	—	—	0.1	国标严格
9	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	啉菌环胺 (Cyprodinil)	0.3	—	0.3	0.3	0.3	一致
10	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	溴氰菊酯 (Deltamethrin)	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	CAC 严格
11	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	丁醚脲 (Diafenthiuron)	2.0	—	—	—	2	国标独有
12	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	二嗪磷 (Diazinon)	0.1	—	0.1	—	0.1	一致
13	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	敌敌畏 (Dichlorvos)	0.5	—	0.5	—	0.5	一致
14	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	除虫脲 (Diflubenzuron)	1.0	—	—	—	1	国标独有
15	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐 (Emamectin benzoate)	0.02	—	—	—	0.02	国标独有
16	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	醚菊酯 (Etofenprox)	1.0	—	—	—	1	国标独有

17	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	仲丁威 (Fenobucarb)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
18	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	甲氰菊酯 (Fenpropathrin)	0.5	—	0.5	—	0.5	一致
19	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 (Fenvalerate and esfenvalerate)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
20	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氟啶虫酰胺 (Flonicamid)	0.4	—	0.4	0.4	0.4	一致
21	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氟氰戊菊酯 (Flucythrinate)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
22	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	咯菌腈 (Fludioxonil)	0.3	—	0.3	0.3	0.3	一致
23	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氟烯线砜 (Fluensulfone)	4.0	—	—	4	4	一致
24	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氟唑菌酰胺 (Fluxapyroxad)	0.2	—	0.2	0.2	0.2	一致
25	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氟铃脲 (Hexaflumuron)	2.0	—	—	—	2	国标独有
26	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	茚虫威 (Indoxacarb)	0.3	—	—	—	0.3	国标独有
27	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	马拉硫磷 (Malathion)	0.5	—	0.5	—	0.5	一致
28	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	甲胺磷 (Methamidophos)	0.1	—	0.1	—	0.1	一致

29	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	甲氧虫酰肼 (Methoxyfenozide)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	一致
30	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	吡噻菌胺 (Penthiopyrad)	3.0	—	3	3	3	一致
31	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	氯菊酯 (Permethrin)	0.1	—	0.1	—	0.1	一致
32	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	抗蚜威 (Pirimicarb)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
33	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	丙溴磷 (Profenofos)	1.0	—	1	—	1	一致
34	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	霜霉威和霜霉威 盐酸盐 (Propamocarb and propamocarb hydrochloride)	1.0	1	1	1	1	一致
35	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.5	0.5	0.5	—	0.5	一致
36	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	除虫菊素 (Pyrethrins)	1.0	—	—	—	1	国标独有
37	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	吡螨灵 (Pyridaben)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
38	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	戊唑醇 (Tebuconazole)	1.0	—	—	—	1	国标独有
39	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	虫酰肼 (Tebufenozide)	2.0	—	—	—	2	国标独有

40	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	甲基硫菌灵 (Thiophanate-methyl)	0.3	—	—	—	0.3	国标独有
41	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	甲基立枯磷 (Tolclofos-methyl)	0.1	0.1	0.1	—	0.1	一致
42	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	敌百虫 (Trichlorfon)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
43	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	肟菌酯 (Trifloxystrobin)	0.08	—	0.08	0.08	0.08	一致
44	萝卜（香港：萝卜 澳门：萝卜/日本萝卜/长羽裂萝卜 CAC：小萝卜）	代森锌 (Zineb)	1.0	—	—	—	1	国标独有
45	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	甲萘威 (Carbaryl)	0.5	5	—	0.5	0.5	CAC/ 国标严格
46	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	多菌灵 (Carbendazim)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	一致
47	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantraniliprole)	0.08	—	0.08	0.08	0.08	一致
48	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氟啶脲 (Chlorfluazuron)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
49	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	噻草酮 (Cycloxydim)	5.0	—	5	5	5	一致
50	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	啞菌环胺 (Cyprodinil)	0.7	—	1.5	1.5	0.7	国标严格
51	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	滴滴涕 (DDT)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	一致
52	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	溴氰菊酯 (Deltamethrin)	0.2	0.2	0.2	0.02	0.2	CAC 严格
53	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	二嗪磷 (Diazinon)	0.5	—	0.5	—	0.5	一致

54	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	敌敌畏 (Dichlorvos)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
55	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氯硝胺 (Dicloran)	15.0	15	—	—	15	一致
56	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	澳门/CAC/国标严格
57	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 (Emamectin benzoate)	0.02	—	—	—	0.02	国标独有
58	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	咪唑菌酮 (Fenamidone)	0.2	—	0.2	0.2	0.2	一致
59	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 (Fenvalerate and esfenvalerate)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
60	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	吡氟禾草灵和精吡氟禾草灵 (Fluazifop and fluazifop-p-butyl)	0.6	—	0.6	0.6	0.6	一致
61	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氟氰戊菊酯 (Flucythrinate)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
62	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氟烯线砒 (Fluensulfone)	4.0	—	—	4	4	一致
63	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氟吡菌酰胺 (Fluopyram)	0.4	—	0.4	0.4	0.4	一致
64	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氟唑菌酰胺 (Fluxapyroxad)	1.0	—	1	1	1	一致
65	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	草铵膦 (Glufosinate-ammonium)	0.3	0.05	0.05	0.05	0.3	香港/澳门/CAC严格

66	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	吡虫啉 (Imidacloprid)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
67	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	异菌脲 (Iprodione)	10.0	10	10	—	10	一致
68	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	吡唑萘菌胺 (Isopyrazam)	0.15	—	0.15	0.15	0.15	一致
69	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	马拉硫磷 (Malathion)	0.5	—	0.5	—	0.5	一致
70	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	代森锰锌 (Mancozeb)	5.0	—	—	—	5	国标独有
71	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	甲霜灵和精甲霜灵 (Metalaxyl and metalaxyl-m)	0.05	—	0.05	0.02	0.05	CAC 严格
72	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	甲氧虫酰肼 (Methoxyfenozide)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	一致
73	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	代森联 (Metriam)	5.0	—	—	—	5	国标独有
74	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	杀线威 (Oxamyl)	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	CAC 严格
75	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	二甲戊灵 (Pendimethalin)	0.5	—	0.5	0.5	0.5	一致
76	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	吡噻菌胺 (Penthiopyrad)	0.6	—	0.6	0.6	0.6	一致
77	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氯菊酯 (Permethrin)	0.1	—	0.1	0.1	0.1	一致
78	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	丙森锌 (Propineb)	5.0	—	—	—	5	国标独有
79	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.5	0.5	0.5	—	0.5	一致

80	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	除虫菊素 (Pyrethrins)	1.0	—	—	—	1	国标独有
81	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	啞霉胺 (Pyrimethanil)	1.0	1	1	1	1	一致
82	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	氟啶虫胺脒 (Sulfoxaflo r)	0.05	—	0.05	0.05	0.05	一致
83	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	戊唑醇 (Tebuconazole)	0.4	—	0.4	0.4	0.4	一致
84	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	虫酰肼 (Tebufenozide)	5.0	—	—	—	5	国标独有
85	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	福美双 (Thiram)	5.0	—	—	—	5	国标独有
86	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	敌百虫 (Trichlorfon)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
87	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	肟菌酯 (Trifloxystro bin)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	一致
88	胡萝卜（香港：胡萝卜 澳门：胡萝卜 CAC：胡萝卜）	代森锌 (Zineb)	5.0	—	—	—	5	国标独有
89	根用芥菜（香港：茼蒿甘蓝 澳门：茼蒿甘蓝 CAC：焦青甘蓝）	多菌灵 (Carbendazim)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
90	根用芥菜（香港：茼蒿甘蓝 澳门：茼蒿甘蓝 CAC：焦青甘蓝）	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantrani liprole)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
91	根用芥菜（香港：茼蒿甘蓝 澳门：茼蒿甘蓝 CAC：焦青甘蓝）	虫螨腈 (Chlorfenapyr)	2.0	—	—	—	2	国标独有
92	根用芥菜（香港：茼蒿甘蓝 澳门：茼蒿甘蓝 CAC：焦青甘蓝）	烯酰吗啉 (Dimethomorph)	2.0	—	—	—	2	国标独有
93	根用芥菜（香港：茼蒿甘蓝 澳门：茼蒿甘蓝 CAC：焦青甘蓝）	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 (Fenvalerate and	2.0	—	—	—	2	国标独有

		esfenvalerate)						
94	根用芥菜(香港: 茼蒿甘蓝 澳门: 茼蒿甘蓝 CAC: 焦青甘蓝)	氟啶胺 (Fluazinam)	2.0	—	—	—	2	国标独有
95	根用芥菜(香港: 茼蒿甘蓝 澳门: 茼蒿甘蓝 CAC: 焦青甘蓝)	茚虫威 (Indoxacarb)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
96	根用芥菜(香港: 茼蒿甘蓝 澳门: 茼蒿甘蓝 CAC: 焦青甘蓝)	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	2.0	—	—	—	2	国标独有
97	茼蒿(香港: 茼蒿 澳门: 茼蒿/园艺萝卜 CAC: 茼蒿)	阿维菌素 (Abamectin)	0.02	—	—	—	0.02	国标独有
98	茼蒿(香港: 茼蒿 澳门: 茼蒿/园艺萝卜 CAC: 茼蒿)	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantraniliprole)	1.0	—	—	—	1	国标独有
99	茼蒿(香港: 茼蒿 澳门: 茼蒿/园艺萝卜 CAC: 茼蒿)	氟啶脲 (Chlorfluazuron)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
100	茼蒿(香港: 茼蒿 澳门: 茼蒿/园艺萝卜 CAC: 茼蒿)	氰霜唑 (Cyazofamid)	0.3	—	—	—	0.3	国标独有
101	茼蒿(香港: 茼蒿 澳门: 茼蒿/园艺萝卜 CAC: 茼蒿)	噻草酮 (Cycloxydim)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
102	茼蒿(香港: 茼蒿 澳门: 茼蒿/园艺萝卜 CAC: 茼蒿)	溴氰菊酯 (Deltamethrin)	0.2	0.2	0.2	—	0.2	一致
103	茼蒿(香港: 茼蒿 澳门: 茼蒿/园艺萝卜 CAC: 茼蒿)	烯酰吗啉 (Dimethomorph)	3.0	—	—	—	3	国标独有
104	茼蒿(香港: 茼蒿 澳门: 茼蒿/园艺萝卜 CAC: 茼蒿)	吡氟禾草灵和精吡氟禾草灵 (Fluazifop and fluazifop-p-butyl)	4.0	—	4	4	4	一致
105	茼蒿(香港: 茼蒿 澳门: 茼蒿/园艺萝卜 CAC: 茼蒿)	氟啶胺 (Fluazinam)	1.0	—	—	—	1	国标独有

106	茺菁（香港：茺菁 澳门：茺菁/园艺萝卜 CAC：茺菁）	氟烯线砒 (Fluensulfone)	4.0	—	—	4	4	一致
107	茺菁（香港：茺菁 澳门：茺菁/园艺萝卜 CAC：茺菁）	醚菌酯 (Kresoxim-methyl)	0.05	—	—	0.05	0.05	一致
108	茺菁（香港：茺菁 澳门：茺菁/园艺萝卜 CAC：茺菁）	马拉硫磷 (Malathion)	0.2	—	0.2	0.2	0.2	一致
109	茺菁（香港：茺菁 澳门：茺菁/园艺萝卜 CAC：茺菁）	四聚乙醛 (Metaldehyde)	3.0	—	—	—	3	国标独有
110	茺菁（香港：茺菁 澳门：茺菁/园艺萝卜 CAC：茺菁）	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	3.0	—	—	—	3	国标独有
111	茺菁（香港：茺菁 澳门：茺菁/园艺萝卜 CAC：茺菁）	除虫菊素 (Pyrethrins)	1.0	—	—	—	1	国标独有
112	茺菁（香港：茺菁 澳门：茺菁/园艺萝卜 CAC：茺菁）	虫酰肼 (Tebufenozide)	1.0	—	—	—	1	国标独有
113	茺菁（香港：茺菁 澳门：茺菁/园艺萝卜 CAC：茺菁）	噻虫嗪 (Thiamethoxam)	1.0	—	—	—	1	国标独有
114	根芹菜（香港：根芹菜 澳门：根芹菜 CAC：块根芹）	氟啶脲 (Chlorfluazuron)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
115	根芹菜（香港：根芹菜 澳门：根芹菜 CAC：块根芹）	噻草酮 (Cycloxydim)	1.0	—	1	1	1	一致
116	根芹菜（香港：根芹菜 澳门：根芹菜 CAC：块根芹）	溴氰菊酯 (Deltamethrin)	0.2	0.2	0.2	—	0.2	一致
117	根芹菜（香港：根芹菜 澳门：根芹菜 CAC：块根芹）	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	一致
118	根芹菜（香港：根芹菜 澳门：根芹菜 CAC：块根芹）	吡氟禾草灵和精吡氟禾草灵 (Fluazifop and fluazifop-p-butyl)	0.4	—	0.4	0.4	0.4	一致
119	根芹菜（香港：根芹菜 澳门：根芹菜 CAC：块根芹）	氟烯线砒 (Fluensulfone)	4.0	—	—	4	4	一致

12 0	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	萘乙酸和萘乙酸钠 (1-Naphthylac etic acid and sodium 1-naphthalacit ic acid)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
12 1	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	阿维菌素 (Abamectin)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
12 2	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	乙草胺 (Acetochlor)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
12 3	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	甲草胺 (Alachlor)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
12 4	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	莠去津 (Atrazine)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
12 5	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	啞菌酯 (Azoxystrobin)	0.5	—	—	—	0.5	国标 独有
12 6	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	虫螨腈 (Chlorfenapyr)	0.5	—	—	—	0.5	国标 独有
12 7	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	氯化苦 (Chloropicrin)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
12 8	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	灭蝇胺 (Cyromazine)	7.0	—	—	—	7	国标 独有
12 9	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	棉隆 (Dazomet)	2.0	—	—	—	2	国标 独有
13 0	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	苯醚甲环唑 (Difenoconazo le)	0.3	—	—	0.2	0.3	CAC 严格

13 1	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐 (Emamectin benzoate)	0.1	—	—	—	0.1	国标 独有
13 2	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	茚虫威 (Indoxacarb)	0.1	—	—	—	0.1	国标 独有
13 3	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	异丙甲草胺和精 异丙甲草胺 (Metolachlor and S-metolachlor)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
13 4	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	代森联 (Metriam)	1.0	—	—	—	1	国标 独有
13 5	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	乙氧氟草醚 (Oxyfluorfen)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
13 6	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	咪鲜胺和咪鲜胺 锰盐 (Prochloraz and prochloraz-man ganese chloride complex)	0.1	—	—	—	0.1	国标 独有
13 7	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	炔苯酰草胺 (Propyzamide)	0.2	—	—	—	0.2	国标 独有
13 8	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrob in)	0.3	—	—	—	0.3	国标 独有
13 9	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	吡丙醚 (Pyriproxyfen)	0.7	—	—	—	0.7	国标 独有
14 0	姜（香港：姜/生姜 澳门： — CAC：姜/生姜/生姜，根 茎）	硫酰氟 (Sulfuryl fluoride)	0.02	—	—	—	0.02	国标 独有

14 1	姜（香港：姜/生姜 澳门：— CAC：姜/生姜/生姜，根茎）	甲基硫菌灵 (Thiophanate-methyl)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
14 2	辣根（香港：辣根 澳门：辣根 CAC：辣根）	乙氧氟草醚 (Oxyfluorfen)	0.05	0.05	—	—	0.05	一致
14 3	根甜菜（香港：根甜菜/糖用甜菜 澳门：糖用甜菜/根甜菜/红菜头 CAC：甜菜根/糖用甜菜）	精二甲吩草胺 (Dimethenamid-p)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致
14 4	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	萘乙酸和萘乙酸钠 (1-Naphthylacetic acid and sodium 1-naphthalacetic acid)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
14 5	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	2,4-滴和 2,4-滴钠盐 (2,4-D and 2,4-D Na)	0.2	0.2	0.2	—	0.2	一致
14 6	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	阿维菌素 (Abamectin)	0.01	—	0.01	—	0.01	一致
14 7	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	乙草胺 (Acetochlor)	0.1	—	0.04	—	0.1	澳门严格
14 8	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	涕灭威 (Aldicarb)	0.1	1	0.1	—	0.1	澳门/国标严格
14 9	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	唑啉菌胺 (Ametoctradin)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
15 0	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	保棉磷 (Azinphos-methyl)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
15 1	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	啞菌酯 (Azoxystrobin)	0.1	—	7	—	0.1	国标严格
15 2	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	苯霜灵 (Benalaxyl)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
15 3	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	灭草松 (Bentazone)	0.1	0.1	0.1	—	0.1	一致

154	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻霉酮 (Benziothiazolinone)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
155	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	苯并烯氟菌唑 (Benzovindiflupyr)	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
156	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	啉酰菌胺 (Boscalid)	1.0	—	—	—	1	国标独有
157	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	克菌丹 (Captan)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
158	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	百菌清 (Chlorothalonil)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
159	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	氯苯胺灵 (Chlorpropham)	30.0	30	30	—	30	一致
160	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	烯草酮 (Clethodim)	0.5	—	0.5	—	0.5	一致
161	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	异噁草酮 (Clomazone)	0.02	—	—	—	0.02	国标独有
162	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	溴氰虫酰胺 (Cyantraniliprole)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
163	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	氰霜唑 (Cyazofamid)	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
164	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻草酮 (Cycloxydim)	3.0	—	3	—	3	一致
165	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	氟氯氰菊酯和高 效氟氯氰菊酯 (Cyfluthrin and beta-cyfluthrin)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
166	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	氯氟氰菊酯和高 效氯氟氰菊酯 (Cyhalothrin and lambda-cyhalothrin)	0.02	—	—	—	0.02	国标独有

167	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	霜脍氰 (Cymoxanil)	0.5	0.05	—	—	0.5	香港 严格
168	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	啞菌环胺 (Cyprodinil)	0.1	—	0.01	—	0.1	澳门 严格
169	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	溴氰菊酯 (Deltamethrin)	0.01	0.01	0.01	—	0.01	一致
170	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	二嗪磷 (Diazinon)	0.01	—	0.01	—	0.01	一致
171	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	苯氟磺胺 (Dichlofluanid)	0.1	0.1	—	—	0.1	一致
172	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.02	0.02	4	—	0.02	香港/ 国标 严格
173	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	精二甲吩草胺 (Dimethenamid-p)	0.01	0.01	0.01	—	0.01	一致
174	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻节因 (Dimethipin)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
175	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	烯酰吗啉 (Dimethomorph)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
176	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	敌草快 (Diquat)	0.05	0.2	0.1	—	0.05	国标 严格
177	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噁唑菌酮 (Famoxadone)	0.5	0.02	0.02	—	0.5	香港/ 澳门 严格
178	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	咪唑菌酮 (Fenamidone)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
179	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	敌磺钠 (Fenaminosulf)	0.1	—	—	—	0.1	国标 独有
180	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	唑螨酯 (Fenpyroximate)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
181	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	三苯基氢氧化锡 (Fentin hydroxide)	0.1	0.05	—	—	0.1	香港 严格

182	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟戊菊酯和 S-氟戊菊酯 (Fenvalerate and esfenvalerate)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
183	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟啶虫酰胺 (Flonicamid)	0.2	0.2	0.2	—	0.2	一致
184	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	吡氟禾草灵和精吡氟禾草灵 (Fluazifop and fluazifop-p-butyl)	0.6	—	0.6	—	0.6	一致
185	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟啶胺 (Fluazinam)	0.5	0.02	—	—	0.5	香港严格
186	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟氰戊菊酯 (Flucythrinate)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
187	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	咯菌腈 (Fludioxonil)	0.05	—	5	—	0.05	国标严格
188	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟烯线砒 (Fluensulfone)	0.8	—	—	—	0.8	国标独有
189	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	丙炔氟草胺 (Flumioxazin)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
190	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟吗啉 (Flumorph)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
191	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟吡菌胺 (Fluopicolide)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
192	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟醚菌酰胺 (Fluopimomide)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
193	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟吡菌酰胺 (Fluopyram)	0.03	—	0.15	—	0.03	国标严格
194	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟吡呋喃酮 (Flupyradifurone)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
195	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟酰胺 (Flutolanil)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有

196	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	氟唑菌酰胺 (Fluxapyroxad)	0.02	—	0.07	—	0.02	国标严格
197	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	灭菌丹 (Folpet)	0.1	0.1	0.1	—	0.1	一致
198	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻唑膦 (Fosthiazate)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
199	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	草铵膦 (Glufosinate-ammonium)	0.1	0.5	0.1	—	0.1	澳门/ 国标严格
200	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 (Haloxyp-methyl and haloxyp-p-methyl)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
201	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	抑霉唑 (Imazalil)	5.0	5	9	—	5	香港/ 国标严格
202	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	吡虫啉 (Imidacloprid)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
203	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	茚虫威 (Indoxacarb)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
204	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	异菌脲 (Iprodione)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
205	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	春雷霉素 (Kasugamycin)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
206	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	虱螨脲 (Lufenuron)	0.05	—	0.01	—	0.05	澳门 严格
207	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	马拉硫磷 (Malathion)	0.5	—	0.5	—	0.5	一致
208	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	抑芽丹 (Maleic hydrazide)	50.0	50	50	—	50	一致
209	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	代森锰锌 (Mancozeb)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有

210	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	双炔酰菌胺 (Mandipropamid)	0.01	0.01	0.1	—	0.01	香港/ 国标 严格
211	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	甲哌鎗 (Mepiquat chloride)	3.0	—	—	—	3	国标 独有
212	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟氟虫脞 (Metaflumizone)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
213	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	甲霜灵和精甲霜 灵 (Metalaxyl and metalaxyl-m)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
214	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	甲硫威 (Methiocarb)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
215	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	异丙甲草胺和精 异丙甲草胺 (Metolachlor and S-metolachlor)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
216	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	代森联 (Metriam)	0.5	—	—	—	0.5	国标 独有
217	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	噻草酮 (Metribuzin)	0.2	—	—	—	0.2	国标 独有
218	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟酰脲 (Novaluron)	0.01	0.01	0.01	—	0.01	一致
219	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	丙炔噁草酮 (Oxadiazargyl)	0.02	—	—	—	0.02	国标 独有
220	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	杀线威 (Oxamyl)	0.1	0.1	0.1	—	0.1	一致
221	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	氟噻唑吡乙酮 (Oxathiapiprolin)	0.1	—	—	—	0.1	国标 独有
222	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	喹啉铜 (Oxine-copper)	0.2	—	—	—	0.2	国标 独有
223	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC: —）	亚砷磷 (Oxydemeton-methyl)	0.01	0.01	0.01	—	0.01	一致

22 4	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	二甲戊灵 (Pendimethalin)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
22 5	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	吡噻菌胺 (Penthiopyrad)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
22 6	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	氯菊酯 (Permethrin)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
22 7	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	亚胺硫磷 (Phosmet)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
22 8	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	啮氧菌酯 (Picoxystrobin)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
22 9	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	多抗霉素 (Polyoxins)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
23 0	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	咪鲜胺和咪鲜胺 锰盐 (Prochloraz and prochloraz-man ganese chloride complex)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
23 1	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	丙溴磷 (Profenofos)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
23 2	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	霜霉威和霜霉威 盐酸盐 (Propamocarb and propamocarb hydrochloride)	0.3	0.3	0.3	—	0.3	一致
23 3	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噁草酸 (Propaquizafop)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
23 4	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	丙环唑 (Propiconazole)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
23 5	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	丙森锌 (Propineb)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有

23 6	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	丙硫菌唑 (Prothioconazole)	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
23 7	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	吡蚜酮 (Pymetrozine)	0.02	0.02	—	—	0.02	一致
23 8	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
23 9	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	啉霉胺 (Pyrimethanil)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
24 0	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	五氯硝基苯 (Quintozene)	0.2	0.2	0.2	—	0.2	一致
24 1	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	喹禾灵和精喹禾灵 (Quizalofop and quizalofop-p-ethyl)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
24 2	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	砒啉磺隆 (Rimsulfuron)	0.1	0.1	—	—	0.1	一致
24 3	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	氟唑环菌胺 (Sedaxane)	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
24 4	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	复硝酚钠 (Sodium nitrophenolate)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
24 5	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	乙基多杀菌素 (Spinetoram)	0.01	—	0.01	—	0.01	一致
24 6	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	多杀菌素 (Spinosad)	0.01	0.02	0.01	—	0.01	澳门/ 国标严格
24 7	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	螺甲螨酯 (Spiromesifen)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
24 8	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	螺虫乙酯 (Spirotetramat)	0.8	5	0.8	—	0.8	澳门/ 国标严格
24 9	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	戊唑醇 (Tebuconazole)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有

250	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	四氯硝基苯 (Tecnazene)	20.0	20	—	—	20	一致
251	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	氟苯脲 (Teflubenzuron)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
252	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻菌灵 (Thiabendazole)	15.0	15	15	—	15	一致
253	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻虫啉 (Thiacloprid)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
254	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻虫嗪 (Thiamethoxam)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
255	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻苯隆 (Thidiazuron)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
256	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻菌铜 (Thiediazole copper)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
257	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻吩磺隆 (Thifensulfuron-methyl)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
258	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	噻呋酰胺 (Thifluzamide)	2.0	—	—	—	2	国标独有
259	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	甲基硫菌灵 (Thiophanate-methyl)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
260	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	福美双 (Thiram)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
261	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	甲基立枯磷 (Tolclofos-methyl)	0.2	0.2	0.2	—	0.2	一致
262	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	唑虫酰胺 (Tolfenpyrad)	0.01	—	0.01	—	0.01	一致
263	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	肟菌酯 (Trifloxystrobin)	0.2	0.02	0.02	—	0.2	香港/澳门严格
264	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	代森锌 (Zineb)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有

265	马铃薯（香港：马铃薯 澳门：马铃薯 CAC：—）	苯酰菌胺 (Zoxamide)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
266	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	萘乙酸和萘乙酸钠 (1-Naphthylacetic acid and sodium 1-naphthalacetic acid)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
267	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	阿维菌素 (Abamectin)	0.02	—	0.005	0.005	0.02	澳门/CAC严格
268	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	涕灭威 (Aldicarb)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	一致
269	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	代森铵 (Amobam)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
270	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	灭草松 (Bentazone)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
271	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	甲萘威 (Carbaryl)	0.02	—	—	0.02	0.02	一致
272	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	溴氰菊酯 (Deltamethrin)	0.5	0.5	0.5	—	0.5	一致
273	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.1	—	—	4	0.1	国标严格
274	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	精二甲吩草胺 (Dimethenamid-p)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致
275	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	乐果 (Dimethoate)	0.05	1	—	—	0.05	国标严格
276	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	敌草快 (Diquat)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
277	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 (Fenvalerate and esfenvalerate)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有

27 8	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	咯菌腈 (Fludioxonil)	10.0	10	10	10	10	一致
27 9	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	氟烯线砒 (Fluensulfone)	0.8	—	—	0.8	0.8	一致
28 0	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	丙炔氟草胺 (Flumioxazin)	0.02	—	0.02	0.02	0.02	一致
28 1	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	氟吡呋喃酮 (Flupyradifurone)	0.05	—	0.05	0.05	0.05	一致
28 2	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	吡虫啉 (Imidacloprid)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
28 3	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	甲基异柳磷 (Isofenphos-methyl)	0.05	0.05	—	—	0.05	一致
28 4	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	马拉硫磷 (Malathion)	8.0	—	8	—	8	一致
28 5	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	代森锰锌 (Mancozeb)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
28 6	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	甲哌鎗 (Mepiquat chloride)	5.0	—	—	—	5	国标独有
28 7	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	甲氧虫酰肼 (Methoxyfenozide)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	一致
28 8	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	氟噻唑吡乙酮 (Oxathiapiprolin)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
28 9	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	丙溴磷 (Profenofos)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
29 0	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	异丙草胺 (Propisochlor)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
29 1	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
29 2	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	螺甲螨酯 (Spiromesifen)	0.02	—	0.02	0.02	0.02	一致

29 3	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	噻虫嗪 (Thiamethoxam)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
29 4	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	甲基硫菌灵 (Thiophanate-methyl)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
29 5	甘薯（香港：甘薯 澳门：番薯 CAC：甘薯）	代森锌 (Zineb)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
29 6	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	阿维菌素 (Abamectin)	0.02	—	0.005	0.005	0.02	澳门/CAC严格
29 7	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	涕灭威 (Aldicarb)	0.1	—	0.1	—	0.1	一致
29 8	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	敌草快 (Diquat)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
29 9	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	二氰蒽醌 (Dithianon)	1.0	—	—	—	1	国标独有
30 0	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 (Fenvalerate and esfenvalerate)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
30 1	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	氟氰戊菊酯 (Flucythrinate)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
30 2	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	咯菌腈 (Fludioxonil)	10.0	10	10	10	10	一致
30 3	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	马拉硫磷 (Malathion)	0.5	—	0.5	—	0.5	一致
30 4	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	代森锰锌 (Mancozeb)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
30 5	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 (Prochloraz and prochloraz-manganese chloride complex)	0.3	—	—	—	0.3	国标独有

306	山药（香港：山药 澳门：山药/淮山 CAC：山药）	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
307	木薯（香港：木薯 澳门：木薯 CAC：木薯）	涕灭威 (Aldicarb)	0.1	—	0.1	—	0.1	一致
308	木薯（香港：木薯 澳门：木薯 CAC：木薯）	敌草快 (Diquat)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
309	木薯（香港：木薯 澳门：木薯 CAC：木薯）	代森锰锌 (Mancozeb)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
310	木薯（香港：木薯 澳门：木薯 CAC：木薯）	螺甲螨酯 (Spiromesifen)	0.02	—	0.02	0.02	0.02	一致
311	芋（香港：芋 澳门：芋头 CAC：—）	啞菌酯 (Azoxystrobin)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
312	芋（香港：芋 澳门：芋头 CAC：—）	氟啶脲 (Chlorfluazuron)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
313	芋（香港：芋 澳门：芋头 CAC：—）	霜脲氰 (Cymoxanil)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
314	芋（香港：芋 澳门：芋头 CAC：—）	溴氰菊酯 (Deltamethrin)	0.2	0.2	0.2	—	0.2	一致
315	芋（香港：芋 澳门：芋头 CAC：—）	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐 (Emamectin benzoate)	0.02	—	—	—	0.02	国标独有
316	芋（香港：芋 澳门：芋头 CAC：—）	氟醚菌酰胺 (Fluopimomide)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
317	芋（香港：芋 澳门：芋头 CAC：—）	马拉硫磷 (Malathion)	8.0	—	8	—	8	一致
318	芋（香港：芋 澳门：芋头 CAC：—）	霜霉威和霜霉威 盐酸盐 (Propamocarb and propamocarb hydrochloride)	0.3	—	—	—	0.3	国标独有

319	芋(香港:芋 澳门:芋头 CAC:—)	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
320	芋(香港:芋 澳门:芋头 CAC:—)	噻森铜 (Saisentong)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
321	芋(香港:芋 澳门:芋头 CAC:—)	噻唑锌(Zinc thiazole)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有
322	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	格螨酯(2,4-Dichlorophenyl benzenesulfonate)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
323	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	草芽畏 (2,3,6-TBA)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
324	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	乙酰甲胺磷 (Acephate)	禁止使用	1	1	—	禁止使用	国标严格
325	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	灭螨醌 (Acequincyl)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
326	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	涕灭威 (Aldicarb)	0.03	—	0.03	—	0.03	一致
327	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	艾氏剂(Aldrin)	0.05	0.1	0.1	0.1	0.05	国标严格
328	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	保棉磷 (Azinphos-methyl)	0.5	0.5	0.5	—	0.5	一致
329	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	联苯菊酯 (Bifenthrin)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	一致
330	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	乐杀螨 (Binapacryl)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
331	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	硫线磷 (Cadusafos)	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
332	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	毒杀芬 (Camphechlor)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
333	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	甲萘威 (Carbaryl)	1.0	2	1	—	1	澳门/ 国标严格
334	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	克百威 (Carbofuran)	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
335	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	丁硫克百威 (Carbosulfan)	禁止使用	—	—	—	禁止使用	国标独有
336	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantrani	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	一致

		liprole)						
33 7	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	氯丹 (Chlordane)	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
33 8	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	杀虫脒 (Chlordimeform)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
33 9	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	毒虫畏 (Chlorfenvinphos)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
34 0	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	草枯醚 (Chlornitrofen)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
34 1	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	乙酯杀螨醇 (Chlorobenzilate)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
34 2	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	氯苯甲醚 (Chloroneb)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
34 3	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	丙酯杀螨醇 (Chloropropylate)	0.02	—	—	—	0.02	国标独有
34 4	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	毒死蜱 (Chlorpyrifos)	禁止使用	—	—	—	禁止使用	国标独有
34 5	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	氯磺隆 (Chlorsulfuron)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
34 6	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	氯酞酸 (Chlorthal)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
34 7	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	氯酞酸甲酯 (Chlorthal-dimethyl)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
34 8	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	蝇毒磷 (Coumaphos)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
34 9	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	巴毒磷 (Crotoxyphos)	0.02	—	—	—	0.02	国标独有
35 0	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	环螨酯 (Cycloprate)	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
35 1	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	氯氟氰菊酯和高 效氯氟氰菊酯 (Cyhalothrin and lambda-cyhalot	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致

		hrin)						
35 2	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	氯氰菊酯和高效 氯氰菊酯 (Cypermethrin and beta-cypermeth rin)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致
35 3	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	茅草枯 (Dalapon)	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
35 4	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	滴滴涕 (DDT)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
35 5	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	内吸磷 (Demeton)	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有
35 6	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	敌敌畏 (Dichlorvos)	0.2	0.2	0.2	—	0.2	一致
35 7	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	三氯杀螨醇 (Dicofol)	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
35 8	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	狄氏剂 (Dieldrin)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
35 9	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	乐果 (Dimethoate)	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有
36 0	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	消螨酚 (Dinex)	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
36 1	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	戊硝酚 (Dinosam)	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
36 2	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	特乐酚 (Dinoterb)	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
36 3	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	硫丹 (Endosulfan)	0.05	0.05	—	—	0.05	一致
36 4	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	异狄氏剂 (Endrin)	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
36 5	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	抑草蓬 (Erbon)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
36 6	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	胺苯磺隆 (Ethametsulfu ron)	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
36 7	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	灭线磷 (Ethoprophos)	禁止 使用	—	0.02	—	禁止 使用	国标 严格
36 8	根茎类和薯芋类蔬菜(通用)	苯线磷 (Fenamiphos)	0.02	—	0.02	—	0.02	一致

36 9	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	杀螟硫磷 （Fenitrothion）	0.5	5	0.5	—	0.5	澳门/ 国标 严格
37 0	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	倍硫磷 （Fenthion）	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
37 1	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	氟虫腈 （Fipronil）	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
37 2	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	氟烯线砒 （Fluensulfone）	3.0	—	—	3	3	一致
37 3	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	三氟硝草醚 （Fluorodifen）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
37 4	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	氟除草醚 （Fluoronitrofen）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
37 5	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	地虫硫磷 （Fonofos）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
37 6	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	六六六（HCH）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
37 7	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	七氯 （Heptachlor）	0.02	0.02	0.02	—	0.02	一致
37 8	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	庚烯磷 （Heptenophos）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
37 9	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	毒菌酚 （Hexachlorophene）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
38 0	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	烯虫乙酯 （Hydroprene）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
38 1	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	茚草酮 （Indanofan）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
38 2	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	氯唑磷 （Isazofos）	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有
38 3	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	水胺硫磷 （Isocarbophos）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
38 4	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	甲基异柳磷 （Isofenphos-methyl）	禁止 使用	0.02	—	—	禁止 使用	国标 严格
38 5	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	烯虫炔酯 （Kinoprene）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
38 6	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	甲胺磷 （Methamidophos）	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致

38 7	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	杀扑磷 （Methidathion）	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
38 8	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	灭多威 （Methomyl）	0.2	—	0.2	—	0.2	一致
38 9	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	甲氧滴滴涕 （Methoxychlor）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
39 0	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	溴甲烷（Methyl bromide）	0.02	5	—	—	0.02	国标 严格
39 1	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	甲磺隆 （Metsulfuron- methyl）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
39 2	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	速灭磷 （Mevinphos）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
39 3	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	灭蚁灵（Mirex）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
39 4	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	久效磷 （Monocrotophos）	0.03	—	—	—	0.03	国标 独有
39 5	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	二溴磷（Naled）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
39 6	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	氧乐果 （Omethoate）	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
39 7	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	氟噻唑吡乙酮 （Oxathiapiprolin）	0.01	—	0.04	0.04	0.01	国标 严格
39 8	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	百草枯 （Paraquat）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	一致
39 9	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	对硫磷 （Parathion）	0.01	0.1	0.01	—	0.01	澳门/ 国标 严格
40 0	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	甲基对硫磷 （Parathion-me thyl）	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
40 1	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	氯菊酯 （Permethrin）	1.0	2	1	—	1	澳门/ 国标 严格
40 2	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	甲拌磷 （Phorate）	禁止 使用	—	0.01	—	禁止 使用	国标 严格
40 3	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	硫环磷 （Phosfolan）	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有

40 4	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	甲基硫环磷 （Phosfolan-methyl）	0.03	—	—	—	0.03	国标独有
40 5	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	磷胺 （Phosphamidon）	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
40 6	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	辛硫磷（Phoxim）	0.05	0.05	—	—	0.05	一致
40 7	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	增效醚 （Piperonyl butoxide）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	一致
40 8	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	抗蚜威 （Pirimicarb）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	一致
40 9	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	除虫菊素 （Pyrethrins）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	一致
41 0	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	治螟磷 （Sulfotep）	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
41 1	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	特丁硫磷 （Terbufos）	0.01	—	0.01	—	0.01	一致
41 2	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	杀虫畏 （Tetrachlorvinphos）	0.01	—	—	—	0.01	国标独有
41 3	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	三唑磷 （Triazophos）	禁止使用	—	—	—	禁止使用	国标独有
41 4	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	敌百虫 （Trichlorfon）	0.2	0.1	—	—	0.2	香港严格
41 5	根茎类和薯芋类蔬菜（通用）	灭草环 （Tridiphane）	0.05	—	—	—	0.05	国标独有

五、是否涉及专利等知识产权问题

该标准编制过程中不涉及。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

该标准编制过程中没有重大意见分歧。

七、贯彻标准的要求和措施建议

为保障供深食品标准的科学性与先进性，本文件借鉴国际食品法典委员会（CAC）、欧盟食品安全局（EFSA）以及众多国际、国家先进

组织的做法，以电子版形式为主，未来形成数据库。

八、其它应予说明的事项

本文件旨在提升供深食品安全水平，是深圳市在食品领域打造“深圳标准”的尝试。在此基础上将不断完善，在过程管理、检测方法、抽检细则和贮存运输等方面制定配套标准。