

团 体 标 准

T/SZS 1190—2026
代替 T/SZS 1190—2023

圳品 水生类蔬菜质量安全基础要求

ZHENPIN food—Basic quality and safety requirement for
aquatic vegetable

（征求意见稿）

2026 - xx - xx 发布

2026 - xx - xx 实施

深圳市深圳标准促进会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替了T/SZS 1190—2022《供深食品 水生类蔬菜质量安全基础要求》，与T/SZS 1190—2022相比，主要技术变化如下：

——修订了艾克敌、苯嘧磺草胺、除虫菊酯、氟硅唑、硫酰氟、灭草松等农药残留限量要求；

本文件由深圳市深圳标准促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——T/SZS 1190—2022。

圳品 水生类蔬菜质量安全基础要求

1 范围

本文件规定了圳品 水生类蔬菜的术语和定义、安全要求和检验方法。
本文件适用于水芹、豆瓣菜、茭白、蒲菜、菱角、芡实、莲子（鲜）、莲藕、荸荠、慈姑等水生类蔬菜。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 安全要求

4.1 污染物限量

水生类蔬菜的污染物限量应符合GB 2762的规定，同时应符合表1的要求。

表 1 污染物限量

物质名称	限量值mg/kg	来源	适用范围
锑（Antimony）	1	香港规例第 132V 章	适用于水生类蔬菜
注：“香港规例第 132V 章”指《食物掺杂（金属杂质含量）规例》（香港特别行政区第 132 章，附属法例 V）。			

4.2 农药残留限量

水生类蔬菜的农药残留限量应符合GB 2763的规定，同时应符合表2的要求。

表 2 农药残留限量

序号	物质名称	限量值（mg/kg）	来源	适用范围
1	啉酰菌胺（Boscalid）	40	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜

表 2 农药残留限量（续）

序号	物质名称（中文）	限量值 (mg/kg)	来源	适用范围
2	乙草胺（Acetochlor）	0.04	CAC 农药数据库	仅适用于茭白
3	唑啉菌胺（Ametoctradin）	50	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
4	噻虫胺（Clothianidin）	2	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
5	溴氰虫酰胺（Cyantraniliprole）	20	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
6	氰霜唑（Cyazofamid）	10	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
7	氯氰菊酯(包括 α -和 ζ -氯氰菊酯) (Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin))	0.7	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
8	啞菌环胺（Cyprodinil）	50	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
9	溴氰菊酯（Deltamethrin）	2	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
10	敌草腈（Dichlobenil）	0.3	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
11	氟氮吡啶啉（Fluazaindolizine）	0.04	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
12	联氟砒（Fluensulfone）	1	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
13	氟吡菌胺（Fluopicolide）	30	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
14	双炔酰菌胺（Mandipropamid）	25	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
15	腈菌唑（Myclobutanil）	0.05	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
16	吡啉菌胺（Penthiopyrad）	30	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
17	艾克敌（Spinosad）	10	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
18	螺甲螨酯（Spiromesifen）	15	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
19	螺虫乙酯（Spirotetramat）	7	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
20	氟啶虫胺腈（Sulfoxaflor）	6	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
21	虫酰肼（Tebufenozide）	10	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
22	噻虫嗪（Thiamethoxam）	3	CAC 农药数据库	仅适用于豆瓣菜
23	啞菌环胺（Cyprodinil）	20	香港规例第 132CM 章	仅适用于豆瓣菜
24	吡虫啉（Imidacloprid）	3.5	香港规例第 132CM 章	仅适用于豆瓣菜
25	甲霜灵（Metalaxyl）	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于豆瓣菜
26	四聚乙醛（Metaldehyde）	3.2	香港规例第 132CM 章	仅适用于豆瓣菜
27	吡丙醚（Pyriproxyfen）	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于豆瓣菜

4.3 食品添加剂使用量

水生类蔬菜的食品添加剂使用量应符合 GB 2760 的规定。

5 检验方法

本文件涉及的项目指标，优先采用满足检测要求的相关检测方法标准，若暂无对应检测方法，则可采用经实验室间比对验证的标准操作规程。

参 考 文 献

- [1] 食物内除害剂残余规例（香港特别行政区第132章，附属法例CM）
 - [2] 食物搀杂（金属杂质含量）规例（香港特别行政区第132章，附属法例V）
 - [3] 食品中重金属污染物最高限量（澳门特别行政区第23/2018号行政法规）
 - [4] 食品中农药最高残留限量（澳门特别行政区第2/2023号行政法规）
-