

团 体 标 准

T/SZS 1050—2026

代替 T/SZS 1050—2023

圳品 热带和亚热带水果质量安全 基础要求

Zhenpin—Basic quality and safety requirement for
tropical and sub-tropical fruits

（征求意见稿）

202X - XX - XX 发布

202X - XX - XX 实施

深圳市深圳标准促进会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替了T/SZS 1050—2023《供深食品 热带和亚热带水果质量安全基础要求》，与T/SZS 1050—2023相比，主要技术变化如下：

- 修订了联苯菊酯等农药残留限量要求；
- 增加了丙炔氟草胺等农药残留限量要求。

本文件由深圳市深圳标准促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——T/SZS 1050—2020、T/SZS 1050—2022、T/SZS 1050—2023。

圳品 热带和亚热带水果质量安全基础要求

1 范围

本文件规定了圳品 热带和亚热带水果的术语和定义、安全要求和检验方法。

本文件适用于柿子、杨梅、橄榄、无花果、杨桃、莲雾、荔枝、龙眼、红毛丹、芒果、石榴、鳄梨、番荔枝、番石榴、黄皮、山竹、香蕉、番木瓜、椰子、菠萝、菠萝蜜、榴莲和火龙果等热带和亚热带水果。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB 2763.1 食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 安全要求

4.1 污染物限量

热带和亚热带水果的污染物限量应符合GB 2762的规定。

4.2 农药残留限量

热带和亚热带水果的农药残留限量应同时符合GB 2763的规定，同时符合表1的要求。

表 1 农药残留限量

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源	备注
1	萘乙酸（1-Naphthaleneacetic acid）	0.7	香港规例第 132CM 章	仅适用于橄榄
2	2,4-滴（2,4-D ）	0.2	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
3	2,4-滴（2,4-D ）	0.1		适用于蔓生类热带和亚热带

				水果（皮不可食）
4	2,4-滴（2,4-D）	0.05	香港规例第 132CM 章	仅适用于菠萝
5	邻苯基苯酚（2-Phenylphenol）	10		仅适用于菠萝
6	阿维菌素（Abamectin）	0.01	CAC 农残数据库	仅适用于芒果、番木瓜、鳄梨
7	阿维菌素（Abamectin）	0.002		仅适用于菠萝
8	阿维菌素（Abamectin）	0.005	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
9	苯并噻二唑（Acibenzolar-S-methyl）	0.06	CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
10	双丙环虫酯（Afidopyropen）	0.01	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
11	艾氏剂（Aldrin）	0.03	香港规例第 132CM 章	仅适用于菠萝、芒果
12	艾氏剂（Aldrin）	0.02		仅适用于香蕉
13	莠灭净（Ametryn）	0.05		仅适用于菠萝
14	莠去津（Atrazine）	0.1		仅适用于菠萝
15	嘧菌酯（Azoxystrobin）	1		仅适用于鳄梨
16	嘧菌酯（Azoxystrobin）	0.7		仅适用于芒果
17	嘧菌酯（Azoxystrobin）	0.01	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
18	嘧菌酯（Azoxystrobin）	5		仅适用于蔓生类热带和亚热带水果（皮不可食）
19	联苯肼酯（Bifenazate）	0.2	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
20	联苯菊酯（Bifenthrin）	0.05		仅适用于椰子
21	联苯菊酯（Bifenthrin）	0.5	CAC 农残数据库	仅适用于鳄梨、石榴
22	啶酰菌胺（Boscalid）	2		仅适用于石榴
23	啶酰菌胺（Boscalid）	1.5	香港规例第 132CM 章	仅适用于蛋黄果、鳄梨、黑柿、马米果、芒果、木瓜、人心果和星苹果
24	啶酰菌胺（Boscalid）	0.6	香港规例第 132CM 章 澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
25	啶酰菌胺（Boscalid）	0.05	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
26	啶酰菌胺（Boscalid）	10		仅适用于蔓生类热带和亚热带水果
27	溴离子（Bromide ion）	75	香港规例第 132CM 章	仅适用于鳄梨
28	溴离子（Bromide ion）	20		仅适用于各类热带和亚热带水果，除了鳄梨
29	噻嗪酮（Buprofezin）	0.3		仅适用于巴贝多樱桃、刺果番荔枝、番荔枝、番石榴、费约果、红毛丹、嘉宝果、荔枝、

				莲雾、毛叶番荔枝、蜜莓、牛心番荔枝、山荔枝、西番莲、杨桃、异叶番荔枝
30	噻嗪酮 (Buprofezin)	0.9		仅适用于蛋黄果、黑柿、马米果、人心果、木瓜、星苹果
31	噻嗪酮 (Buprofezin)	0.05	澳门行政法规第2/2023号	仅适用于椰子
32	噻嗪酮 (Buprofezin)	1.9	香港规例第132CM章	仅适用于石榴
33	噻嗪酮 (Buprofezin)	0.2		仅适用于香蕉
34	硫线磷 (Cadusafos)	0.01	香港规例第132CM章 CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
35	克菌丹 (Captan)	5	香港规例第132CM章	仅适用于芒果
36	甲萘威 (Carbaryl)	2		仅适用于菠萝
37	甲萘威 (Carbaryl)	10		仅适用于鳄梨
38	甲萘威 (Carbaryl)	30	香港规例第132CM章 澳门行政法规第2/2023号 CAC 农残数据库	仅适用于橄榄
39	甲萘威 (Carbaryl)	1	澳门行政法规第2/2023号	仅适用于椰子
40	甲萘威 (Carbaryl)	1	香港规例第132CM章	仅适用于红毛丹、榴莲、龙眼山竹
41	甲萘威 (Carbaryl)	5		仅适用于荔枝、芒果、香蕉
42	多菌灵 (Carbendazim)	3		仅适用于红毛丹
43	多菌灵 (Carbendazim)	0.2	香港规例第132CM章 CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
44	多菌灵 (Carbendazim)	1	澳门行政法规第2/2023号	仅适用于蔓生类热带和亚热带水果（皮不可食）
45	多菌灵 (Carbendazim)	0.1		仅适用于椰子
46	唑草酮 (Carfentrazone ethyl)	0.1	香港规例第132CM章	仅适用于巴贝多樱桃、刺果番荔枝、蛋黄果、鳄梨、番荔枝、番石榴、费约果、橄榄、黑柿、红毛丹、嘉宝果、荔枝、莲雾、龙眼、马米果、芒果、毛叶番荔枝、蜜莓、木瓜、西番莲、牛心番荔枝、人心果、山荔枝、石榴、无花果、星苹果、杨桃、异叶番荔枝
47	唑草酮 (Carfentrazone ethyl)	0.2		仅适用于香蕉
48	氯虫苯甲酰胺	4		仅适用于白柿、蛋黄果、鳄梨、

	(Chlorantraniliprole)			费约果、橄榄、黑柿、红毛丹、马米果、蜜莓、人心果、无花果、星苹果、杨桃
49	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantraniliprole)	1.5		仅适用于菠萝
50	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantraniliprole)	2		仅适用于嘉宝果、巴贝多樱桃
51	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantraniliprole)	1	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于蔓生类热带和亚热带水果（皮不可食）除木瓜
52	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantraniliprole)	0.02		仅适用于椰子
53	百菌清 (Chlorothalonil)	0.01		仅适用于香蕉
54	毒死蜱 (Chlorpyrifos)	0.5		仅适用于鳄梨、红毛丹
55	毒死蜱 (Chlorpyrifos)	0.05	香港规例第 132CM 章	仅适用于芒果
56	毒死蜱 (Chlorpyrifos)	0.01		仅适用于无花果
57	四螨嗪 (Clofentezine)	1		仅适用于海枣
58	四螨嗪 (Clofentezine)	0.5		仅适用于椰子
59	噻虫胺 (Clothianidin)	0.07	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于蔓生类热带和亚热带水果（皮不可食）
60	溴氰虫酰胺 (Cyantraniliprole)	0.04		仅适用于椰子
61	溴氰虫酰胺 (Cyantraniliprole)	4		仅适用于蔓生类热带和亚热带水果（皮不可食）
62	溴氰虫酰胺 (Cyantraniliprole)	0.7	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于芒果
63	溴氰虫酰胺 (Cyantraniliprole)	0.4	CAC 农残数据库	仅适用于鳄梨
64	丁氟螨酯 (Cyflumetofan)	0.01	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
65	氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 (Cyfluthrin and beta-cyfluthrin)	0.1	香港规例第 132CM 章	仅适用于鳄梨
66	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 (Cyhalothrin and lambda-cyhalothrin)	0.5		仅适用于榴莲、龙眼、红毛丹
67	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 (Cyhalothrin and lambda-cyhalothrin)	0.01	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
68	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 (Cyhalothrin and lambda-cyhalothrin)	0.2		仅适用于蔓生类热带和亚热带水果（皮不可食）

69	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 (Cypermethrin and beta-cypermethrin)	0.2	香港规例第 132CM 章	仅适用于鳄梨
70	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 (Cypermethrin and beta-cypermethrin)	0.05	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
71	啞菌环胺 (Cyprodinil)	1.2	香港规例第 132CM 章	仅适用于蛋黄果、芒果、黑柿、 马米果、木瓜、人心果、星苹果
72	啞菌环胺 (Cyprodinil)	2		仅适用于红毛丹、荔枝、龙眼、 蜜莓、山荔枝
73	啞菌环胺 (Cyprodinil)	0.04	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
74	啞菌环胺 (Cyprodinil)	10		仅适用于蔓生类热带和亚热带水果 (皮不可食)
75	二嗪磷 (Diazinon)	0.5	香港规例第 132CM 章	仅适用于荔枝、龙眼、无花果
76	二嗪磷 (Diazinon)	0.2		仅适用于香蕉
77	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.1	CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
78	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.03	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
79	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.5	香港规例第 132CM 章	仅适用于鳄梨
80	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.07	香港规例第 132CM 章 CAC 农残数据库	仅适用于芒果
81	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.15	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于火龙果
82	除虫脲 (Diflubenzuron)	0.2	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
83	敌草快 (Diquat)	0.02	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于巨腰果梨 (伪水果)
84	乙拌磷 (Disulfoton)	0.1		仅适用于菠萝
85	二硫代氨基甲酸酯类 (Dithiocarbamates)	15	CAC 农残数据库	仅适用于龙眼
86	二硫代氨基甲酸酯类 (Dithiocarbamates)	2	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于芒果、香蕉
87	二硫代氨基甲酸酯类 (Dithiocarbamates)	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于各类热带和亚热带水果 (皮不可食)、除毛叶番荔枝、荔枝、木瓜
88	二硫代氨基甲酸酯类 (Dithiocarbamates)	3		仅适用于毛叶番荔枝
89	二硫代氨基甲酸酯类	5		仅适用于荔枝

	(Dithiocarbamates)			
90	二硫代氨基甲酸酯类 (Dithiocarbamates)	5	香港规例第 132CM 章 澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于木瓜
91	敌草隆 (Diuron)	0.5	香港规例第 132CM 章	仅适用于木瓜、鳄梨
92	敌草隆 (Diuron)	0.1		仅适用于香蕉、菠萝
93	敌草隆 (Diuron)	1		仅适用于橄榄
94	多果定 (Dodine)	0.5		仅适用于香蕉
95	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 (Emamectin benzoate)	0.001	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
96	异狄氏剂 (Endrin)	0.01	香港规例第 132CM 章	适用于各类热带和亚热带水果
97	S-氧戊菊酯 (Esfanvalerate)	0.2	澳门行政法规第 2/2023 号	适用于各类热带和亚热带水果
98	S-氧戊菊酯 (Esfanvalerate)	1.5		仅适用于芒果
99	乙烯利 (Ethephon)	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于各类热带和亚热带水果 (皮不可食)
100	乙烯利 (Ethephon)	1.5	CAC 农残数据库	仅适用于菠萝
101	乙烯利 (Ethephon)	3	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于无花果
102	乙螨唑 (Etoxazole)	0.2	香港规例第 132CM 章	仅适用于蛋黄果、鳄梨、黑柿、 马米果、芒果、人心果、星苹果、木瓜
103	乙螨唑 (Etoxazole)	0.01	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
104	噻螨酮 (Hexythiazox)	0.05		仅适用于椰子
105	噻螨酮 (Hexythiazox)	2	香港规例第 132CM 章 澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于海枣
106	喹螨醚 (Fenazaquin)	0.15	CAC 农残数据库	仅适用于鳄梨
107	喹螨醚 (Fenazaquin)	0.02	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
108	腈苯唑 (Fenbuconazole)	0.01		仅适用于椰子
109	苯丁锡 (Fenbutatin oxide)	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于木瓜
110	苯丁锡 (Fenbutatin oxide)	5		仅适用于鳄梨
111	环酰菌胺 (Fenhexamid)	2		仅适用于石榴
112	芬匹卡唑 (Fenpicoxamid)	0.15	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于香蕉

113	唑螨酯 (Fenpyroximate)	0.05	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
114	氟苯虫酰胺 (Flubendiamide)	0.1		仅适用于椰子
115	咯菌腈 (Fludioxonil)	0.45	香港规例第 132CM 章	仅适用于蛋黄果、黑柿、马米果、芒果、木瓜、人心果、星苹果
116	咯菌腈 (Fludioxonil)	1		仅适用于红毛丹、荔枝、龙眼、蜜莓、山荔枝
117	咯菌腈 (Fludioxonil)	2	CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
118	咯菌腈 (Fludioxonil)	5		仅适用于菠萝、凤梨
119	氟噻虫砒 (Fluensulfone)	0.025	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
120	氟吡菌酰胺 (Fluopyram)	0.04		仅适用于椰子
121	氟吡呋喃酮 (Flupyradifurone)	0.6	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于鳄梨、牛油果
122	氟吡呋喃酮 (Flupyradifurone)	0.3	CAC 农残数据库	仅适用于菠萝
123	氟硅唑 (Flusilazole)	0.03		仅适用于香蕉
124	氟唑菌酰胺 (Fluxapyroxad)	1	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于木瓜
125	氟唑菌酰胺 (Fluxapyroxad)	0.04	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
126	氟唑菌酰胺 (Fluxapyroxad)	0.6	CAC 农残数据库	仅适用于芒果
127	氟唑菌酰胺 (Fluxapyroxad)	7	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于蔓生类热带和亚热带水果（皮不可食）
128	灭菌丹 (Folpet)	25	香港规例第 132CM 章	仅适用于鳄梨
129	灭菌丹 (Folpet)	0.1		仅适用于红毛丹
130	三乙膦酸铝 (Fosetyl aluminium)	0.1		仅适用于菠萝
131	三乙膦酸铝 (Fosetyl aluminium)	20	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于鳄梨
132	三乙膦酸铝 (Fosetyl aluminium)	3	香港规例第 132CM 章	仅适用于香蕉
133	三乙膦酸铝 (Fosetyl aluminium)	400	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
134	草铵膦 (Glufosinate ammonium)	0.05	香港规例第 132CM 章	仅适用于各类热带和亚热带水果（皮不可食），除鳄梨、香蕉和荔枝
135	草甘膦 (Glyphosate)	0.05	CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
136	氟蚁腯 (Hydramethylnon)	0.05	香港规例第 132CM 章	仅适用于菠萝
137	磷化氢 (Hydrogen phosphide)	0.01		仅适用于鳄梨、芒果、木瓜、

				香蕉
138	磷化氢 (Hydrogen phosphide)	0.01	澳门第 2/2023 号行政法	仅适用于椰子
139	吡虫啉 (Imidacloprid)	5		适用于蔓生类热带和亚热带水果 (皮不可食)
140	吡虫啉 (Imidacloprid)	0.01		仅适用于椰子
141	吡虫啉 (Imidacloprid)	0.3	香港规例第 132CM 章	仅适用于番荔枝、刺果番荔枝、毛叶番荔枝、牛心番荔枝、异叶番荔枝
142	吡虫啉 (Imidacloprid)	1		仅适用于蛋黄果、鳄梨、番石榴、费约果、黑柿、嘉宝果、莲雾、马米果、人心果、星苹果、杨桃、巴贝多樱桃
143	吡虫啉 (Imidacloprid)	3		仅适用于红毛丹、荔枝、龙眼、蜜莓和山荔枝
144	稻瘟灵 (Isoprothiolane)	1	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
145	马拉硫磷 (Malathion)	1	香港规例第 132CM 章	仅适用于木瓜
146	硝磺草酮 (Mesotrione)	0.01	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于蔓生类热带和亚热带水果 (皮不可食)、椰子
147	甲霜灵 (Metalaxyl)	0.1	CAC 农残数据库	仅适用于菠萝
148	甲霜灵 (Metalaxyl)	1	香港规例第 132CM 章	仅适用于榴莲
149	甲霜灵 (Metalaxyl)	0.4		仅适用于蛋黄果、芒果、木瓜、人心果、黑柿、马米果、星苹果
150	甲霜灵 (Metalaxyl)	0.2		仅适用于牛心番荔枝、番荔枝、杨桃
151	甲霜灵 (Metalaxyl)	0.05		仅适用于龙眼、荔枝
152	四聚乙醛 (Metaldehyde)	1		仅适用于鳄梨、荔枝
153	叶菌唑 (Metconazole)	0.04	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
154	叶菌唑 (Metconazole)	0.1	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
155	甲氧虫酰肼 (Methoxyfenoxide)	0.6	香港规例第 132CM 章	仅适用于蛋黄果、黑柿、马米果、芒果、人心果、石榴、星苹果
156	甲氧虫酰肼 (Methoxyfenoxide)	0.4		仅适用于巴贝多樱桃、番石榴、费约果、嘉宝果、莲雾、杨桃

157	甲氧虫酰肼 (Methoxyfenoxides)	2		仅适用于红毛丹、荔枝、蜜莓、山荔枝
158	甲氧虫酰肼 (Methoxyfenoxides)	0.1	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
159	氟草敏 (Norflurazon)	0.2	香港规例第 132CM 章	仅适用于鳄梨
160	氨磺乐灵 (Oryzalin)	0.05		仅适用于鳄梨、番石榴、木瓜、石榴、无花果、橄榄
161	杀线威 (Oxamyl)	1		仅适用于菠萝
162	杀线威 (Oxamyl)	0.3		仅适用于香蕉
163	乙氧氟草醚 (Oxyfluorfen)	0.05		仅适用于鳄梨、番石榴、费约果、橄榄、木瓜、石榴、无花果和香蕉
164	二甲戊灵 (Pendimethalin)	0.05	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
165	吡噻菌胺 (Penthiopyrad)	0.05		仅适用于椰子
166	伏杀硫磷 (Phosalone)	1	香港规例第 132CM 章	仅适用于榴莲、山竹
167	亚胺硫磷 (Phosmet)	0.2	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
168	增效醚 (Piperonyl butoxide)	8	香港规例第 132CM 章	仅适用于菠萝、番石榴、芒果、无花果
169	抗蚜威 (Pirimicarb)	1	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于蔓生类热带和亚热带水果 (皮不可食)
170	丙溴磷 (Profenofos)	0.05	香港规例第 132CM 章	仅适用于榴莲、蒲桃
171	丙环唑 (Propiconazole)	0.1	香港规例第 132CM 章 CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
172	丙环唑 (Propiconazole)	0.01	CAC 农残数据库	仅适用于鳄梨
173	环氧丙烷 (Propylene oxide)	3	香港规例第 132CM 章	仅适用于无花果
174	氟唑菌酰胺 (Pydiflumetofen)	0.05	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
175	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.05	香港规例第 132CM 章	仅适用于木瓜
176	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.02	香港规例第 132CM 章 CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
177	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.02	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
178	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.3	CAC 农残数据库	仅适用于菠萝
179	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	0.1	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于荔枝
180	除虫菊素 (Pyrethrins)	1	香港规例第 132CM 章	仅适用于菠萝、番石榴、芒果和无花果
181	除虫菊素 (Pyrethrins)	0.5	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子

182	吡蚜灵 (Pyridaben)	0.1	香港规例第 132CM 章	仅适用于蛋黄果、黑柿、马米果、芒果、木瓜、人心果和星苹果
183	嘧霉胺 (Pyrimethanil)	3	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于蔓生类热带和亚热带水果 (皮不可食)
184	吡丙醚 (Pyriproxyfen)	0.01		仅适用于菠萝
185	吡丙醚 (Pyriproxyfen)	0.02	澳门行政法规第 2/2023 号 CAC 农残数据库	仅适用于芒果
186	吡丙醚 (Pyriproxyfen)	0.1	香港规例第 132CM 章	仅适用于番石榴、费约果、嘉宝果、杨桃、巴贝多樱桃
187	吡丙醚 (Pyriproxyfen)	0.2		仅适用于番荔枝、刺果番荔枝、毛叶番荔枝、牛心番荔枝、异叶番荔枝、石榴、香蕉
188	吡丙醚 (Pyriproxyfen)	0.3		仅适用于白柿、海枣、红毛丹、荔枝、蜜莓、山荔枝、无花果
189	吡丙醚 (Pyriproxyfen)	1		仅适用于蛋黄果、鳄梨、橄榄、黑柿、马米果、人心果、星苹果
190	乙基喹禾灵 (Quizalofop ethyl)	0.1		仅适用于菠萝
191	苯嘧磺草胺 (Saflufenacil)	0.01	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
192	西玛津 (Simazine)	0.2	香港规例第 132CM 章	仅适用于鳄梨、橄榄
193	乙基多杀菌素 (Spinetoram)	0.01	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
194	乙基多杀菌素 (Spinetoram)	0.5		仅适用于火龙果
195	艾克敌 (Spinosad)	0.3	香港规例第 132CM 章	仅适用于白柿、刺果番荔枝、蛋黄果、鳄梨、番荔枝、番石榴、黑柿、红毛丹、嘉宝果、荔枝、莲雾、龙眼、马米果、芒果、毛叶番荔枝、蜜莓、木瓜、牛心番荔枝、人心果、山荔枝、石榴、星苹果、杨桃、异叶番荔枝
196	艾克敌 (Spinosad)	0.02		仅适用于菠萝
197	艾克敌 (Spinosad)	0.05		仅适用于费约果
198	艾克敌 (Spinosad)	0.1		仅适用于海枣、无花果
199	艾克敌 (Spinosad)	0.25		仅适用于香蕉
200	艾克敌 (Spinosad)	1.5		仅适用于巴贝多樱桃
201	艾克敌 (Spinosad)	0.07	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子

202	螺螨酯 (Spirodiclofen)	1	香港规例第 132CM 章	仅适用于蛋黄果、芒果、人心果、黑柿、马米果、星苹果
203	螺螨酯 (Spirodiclofen)	0.05	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
204	螺甲螨酯 (Spiromesifen)	0.7	CAC 农残数据库	仅适用于番木瓜
205	螺甲螨酯 (Spiromesifen)	0.5		仅适用于芒果
206	螺虫乙酯 (Spirotetramat)	0.5	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
207	螺虫乙酯 (Spirotetramat)	1.5		仅适用于蔓生类热带和亚热带水果 (皮不可食)
208	氟啉虫胺腈 (Sulfoxaflor)	0.15	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于鳄梨/牛油果
209	氟啉虫胺腈 (Sulfoxaflor)	0.3		仅适用于芒果
210	氟啉虫胺腈 (Sulfoxaflor)	0.03	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
211	硫酰氟 (Sulfuryl fluoride)	3		仅适用于椰子
212	戊唑醇 (Tebuconazole)	1.6	香港规例第 132CM 章	仅适用于荔枝
213	戊唑醇 (Tebuconazole)	0.05		仅适用于香蕉
214	戊唑醇 (Tebuconazole)	0.05	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
215	虫酰肼 (Tebufenozide)	2	香港规例第 132CM 章	仅适用于荔枝
216	噻虫啉 (Thiacloprid)	0.02	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
217	噻虫啉 (Thiacloprid)	1		仅适用于蔓生类热带和亚热带水果 (皮不可食)
218	噻虫嗪 (Thiamethoxam)	0.5		仅适用于蔓生类热带和亚热带水果 (皮不可食)
219	噻虫嗪 (Thiamethoxam)	0.6	CAC 农残数据库	仅适用于日本柿
220	敌百虫 (Trichlorfon)	0.1	香港规例第 132CM 章	适用于各类热带和亚热带水果
221	肟菌酯 (Trifloxystrobin)	0.02	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
222	肟菌酯 (Trifloxystrobin)	0.05	香港规例第 132CM 章 CAC 农残数据库	仅适用于香蕉
223	氟菌唑 (Triflumizole)	4	香港规例第 132CM 章	仅适用于菠萝
224	氟菌唑 (Triflumizole)	2.5		仅适用于蛋黄果、黑柿、马米果、芒果、人心果、星苹果
225	丙炔氟草胺 (Flumioxazin)	0.02	澳门行政法规第 2/2023 号	仅适用于椰子
226	溴氰菊酯 (Deltamethrin)	0.2	CAC 农残数据库	仅适用于番木瓜
227	吡啉菌酰胺 (Florylpicoxamid)	0.5		仅适用于芒果
228	吡啉菌酰胺 (Florylpicoxamid)	0.4		仅适用于香蕉

229	氟啉胺 (Fluazinam)	1	仅适用于金虎尾
230	亚汰尼 (Isotianil)	0.01	仅适用于香蕉
231	氯氟醚菌唑 (Mefentrifluconazole)	1	仅适用于鳄梨
232	氯氟醚菌唑 (Mefentrifluconazole)	0.5	仅适用于番木瓜
233	氯氟醚菌唑 (Mefentrifluconazole)	0.6	仅适用于芒果
234	氯氟醚菌唑 (Mefentrifluconazole)	1.5	仅适用于香蕉
235	纳他霉素 (Natamycin)	1	金虎尾
236	氟噻唑吡乙酮 (Oxathiapiprolin)	0.07	鳄梨
237	联苯吡啶菌胺 (Pyraziflumid)	1.5	日本柿
注 1: “香港规例第 132CM 章”指《食物内除害剂残余规例》(香港特别行政区第 132 章, 附属法例 CM 章)。 注 2: “澳门行政法规第 2/2023 号”指《食品中农药最高残留限量》(澳门特别行政区第 2/2023 号行政法规)。 注 3: “CAC 农药数据库”是指国际食品法典委员会食品农药残留在线数据库。			

4.3 食品添加剂使用量

热带和亚热带水果的食品添加剂使用应符合 GB 2760 的规定。

5 检验方法

本文件涉及的项目指标, 优先采用满足检测要求的相关检测方法标准, 若暂无对应检测方法, 则可采用经实验室间比对验证的标准操作规程。

参 考 文 献

- [1] 食物内除害剂残余规例(香港特别行政区第132章, 附属法例CM)
 - [2] 食物搀杂(金属杂质含量)规例(香港特别行政区第132章, 附属法例V)
 - [3] 食品中重金属污染物最高限量(澳门特别行政区第23/2018号行政法规)
 - [4] 食品中农药最高残留限量(澳门特别行政区第2/2023号行政法规)
 - [5] 国际食品法典委员会食品农药残留在线数据库
-