

《供深食品 茎类蔬菜质量安全基础要求》 团体标准编制说明

一、标准制定的必要性和意义项目背景

茎类蔬菜，是以植物的嫩茎或变态茎作为食用部分的蔬菜，主要包括芦笋、茎用莴苣、朝鲜蓟、大黄等，具有营养价值大，用途广，质地脆嫩等特点。芦笋，又称石刁柏，原产欧洲，含有赖氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸及肤氨酸等人体必需氨基酸，含有丰富的维生素 B、维生素 A 以及叶酸、硒、铁、锰、锌等微量元素，而且芦笋还含有天门冬酰胺，对冠心病、高血压有防治作用。茎用莴苣又称莴笋、青笋、香笋，原产西亚及地中海沿岸，除含有蛋白质、脂肪和碳水化合物外，还含有乳酸、莴苣素、苹果酸、琥珀酸、天冬碱及多种维生素和矿物质，具有消热化痰、利尿通乳的功效。朝鲜蓟，别名菊蓟、菜蓟、法国百合、荷花百合，原产地地中海沿岸，富含维生素、铁、菜蓟素、黄酮类化合物等多种对人体有益的成分，其茎叶可做开胃酒，萼片可做蜜饯等，其叶含有菜蓟素有治疗慢性肝炎和降低胆固醇之功效。大黄，特指食用大黄，又称圆叶大黄，是一种营养价值极高的健康蔬菜，能满足人体正常工作时对不同营养的需要，对维持人体健康，增强人类身体素质有十分积极的作用。因此，茎类蔬菜是深圳市场常见且消费量高的蔬菜。在食物供给方面，深圳市是典型的食品（含食用农产品）输入性城市。据统计，深圳平均每天要消耗蔬菜 7100 吨。深圳仅有 3 万亩基本农田，95%的食用农产品和 85%的食品依靠外地输入，粮食 100%靠外地输入，食品安全外来风险较高。且

深圳市民不仅对食品需求量大，对食品品质的要求也很高。标准决定质量，有什么样的标准就有什么样的质量，只有高标准才有高质量，结合供深食品的实际情况，制定《供深食品 茎类蔬菜质量安全基础要求》团体标准，满足深圳市民对供深食品安全、高品质的要求，通过市场运作规律，引导与规范深圳市内企业和消费市场，逐渐筛选和形成一批在全市乃至全国有一定影响力的深圳品牌。

《供深食品 茎类蔬菜质量安全基础要求》经产品预研、指标比对、指标验证、公开征求意见、技术评审等，于 2020 年发布实施，于 2022 年进行第一次修订。现由于 GB 2763—2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762—2025《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等食品安全国家标准的更新实施，对茎类蔬菜有了更严格的要求；按照《深圳市团体标准管理办法》和《深圳市标准促进会团体标准管理办法》的规定，对《供深食品 茎类蔬菜质量安全基础要求》进行复审并立项修订，同时将标准名称修订为《圳品 茎类蔬菜质量安全基础要求》，提高标准的科学性、适用性和协调性。

二、工作简况

（一）任务来源

2018 年 5 月 21 日，深圳市政府制定并印发了《深圳市实施食品安全战略建立供深食品标准体系，打造市民满意的食品安全城市工作方案（2018—2020 年）的通知》（深府〔2018〕41 号）（以下简称《战略方案》），其中实施供深食品标准体系建设工程是《战略方案》的第一大工程。建立供深食品标准是市政府的重大决策，深圳市政府领

导亲自指导督办，市市场监管局领导多次召开会议讨论部署工作。供深食品标准体系建设工程，摸索出以产品为导向，建立供深食品标准体系打造食品的“深圳标准”。根据《战略方案》要求，经市市场监管局多次讨论部署，筹建了社会团体深圳市深圳标准促进会（以下简称“促进会”）作为发布供深食品标准的社会组织。截至目前，已发布“圳品”标准 908 项，作为主要技术支撑评价上市 2700 个“圳品”，涵盖水果、蔬菜、肉、蛋、乳等大宗食品。

为确保“圳品”工作保持健康可持续发展，贯彻落实《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《深圳市第七次党代会工作报告》等文件中关于推进“圳品”工程要求，市市场监督管理局开展了 2026 年度《圳品工程——“圳品”标准体系建设和评价监督推广项目》，推进供深食品团体标准制修订，加强供深食品标准体系建设，持续打造“圳品”品牌，全力提高食品安全保障水平。

（二）起草过程

1、立项阶段

本文件于 2026 年 7 月获深圳市深圳标准促进会批准立项，随后成立了标准编制组，保证标准的科学性、合理性，支撑标准的编制工作有序推进。

2、起草阶段

项目组开展内地、香港、澳门、国际食品法典委员会等标准法规收

集整理，产品分类梳理，污染物、农药残留等指标数据摘录及比对分析，关键技术内容的确定等，召开编制组内部讨论会，组织参编人员，共同就标准的适用范围、框架、技术内容等逐项深入探讨交流，修改完善形成标准征求意见稿进行公开意见征集。

3、征求意见阶段

经产品预研、指标对比、标准草拟、标准编制组内部讨论等程序，于2026年8月通过标促会官网对征求意见稿进行为期30天的社会公开征求意见。

三、标准主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标准的对标情况；

（一）标准制定依据

标准的编制遵循规范性、适用性和可操作性原则，按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

《供深食品 茎类蔬菜质量安全基础要求》团体标准内容制定遵循以下原则：以满足食品安全国家强制性标准为前提，结合深圳实际需求、比较分析国外先进标准、综合推荐性国家标准和行业标准，现阶段充分借鉴国际食品法典委员会、香港、澳门的标准法规要求，在保证技术指标科学性的前提下，遵循“更全面、更严谨”原则，选用更严格的指标，补充国标缺失并具有一定食品安全风险的限量规定，形成高于国家标准、满足市民更高要求的“圳品”标准，结合实际及市场不断对标国际先进标准。

（二）与我国有关法律法规和标准的关系

1. 与我国法律法规的关系

与我国有关法律法规和其他标准相互协调，无矛盾抵触。

2. 与食品安全国家标准的关系

食品安全技术指标满足食品安全国家标准GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》要求，相关食品安全技术要求不低于食品安全国家强制性标准。

3. 与我国推荐性国家标准、行业标准和地方标准的关系

无冲突。

4. 与中国香港食物规例、中国澳门行政法规、国际食品法典委员会标准的关系

通过比对食品安全国家标准和中国香港《食物搀杂（金属杂质含量）规例》（第132V章）、《食物内除害剂残余规例》（第132CM章）、中国澳门《食品中重金属污染物最高限量》（第23/2018号行政法规）、《食品中农药最高残留限量》（第2/2023号行政法规）以及国际食品法典委员会的《食品和饲料中污染物和毒素通用标准》（CXS 193-1995）、农药数据库等，采用香港规例、澳门行政法规、国际食品法典委员会标准中较严或独有的食品安全技术指标。

四、主要技术内容及采纳情况

（一）主要修订内容

《圳品 茎类蔬菜质量安全基础要求》的修订，整体结构和模式不变，遵循“圳品”系列标准研制原则，根据跟踪评价及复审结果，结合产业实际，对农药残留指标限量等进行调整，且与现行标准、法规协调一致。

通过整理食品分类体系情况，本文件污染物限量、农药残留限量在符合 GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1《食品安全国家标准 食品中 2,4-滴丁酸钠盐等 112 种农药最大残留限量》的基础上，经比对中国香港《食物搀杂（金属杂质含量）规例》（第 132V 章）、《食物内除害剂残余规例》（第 132CM 章）以及中国澳门《食品中重金属污染物最高限量》（第 23/2018 号行政法规）、《食品中农药最高残留限量》（第 2/2023 号行政法规）、国际食品法典委员会的《食品和饲料中污染物和毒素通用标准》（CXS 193-1995）、农药数据库等相关指标，采纳其严格或独有的指标限值，本文件主要修订内容如下：

调整了农药残留限量要求，如：

——增加了氯氰菊酯、二硫代氨基甲酸酯类、氟啶虫胺腈、噻虫嗪等农药残留限量要求；

——调整了氯虫苯甲酰胺农药残留限量要求；

——删除了敌草快、啶酰菌胺、苯醚甲环唑、氟吡菌酰胺、啞菌环胺、硝磺酮等农药残留限量要求；

茎类蔬菜农药残留指标比对

序号	产品名称	物质名称	指标限量/mg/kg				本文件	比对情况
			中国	香港	澳门	CAC		
1	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	啉虫脒 (Acetamiprid)	0.8	—	0.8	0.8	0.8	一致
2	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	嘧菌酯 (Azoxystrobin)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致
3	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	苯菌灵 (Benomyl)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
4	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	啉酰菌胺 (Boscalid)	5.0	—	—	—	5	国标独有
5	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	多菌灵 (Carbendazim)	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	香港 /CAC 严格
6	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	毒死蜱 (Chlorpyrifos)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
7	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 (Cyhalothrin and lambda-cyhalothrin)	0.02	—	—	—	0.02	国标独有
8	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 (Cypermethrin and beta-cypermethrin)	0.4	—	—	—	0.4	国标独有
9	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	麦草畏 (Dicamba)	5.0	5	5	5	5	一致
10	芦笋 (国标·芦笋 / 香港·芦笋 / 澳门·芦笋 / CAC·芦笋)	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	一致

11	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	烯唑醇 (Diniconazole)	0.5	—	—	—	0.5	国标 独有
12	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	乙拌磷 (Disulfoton)	0.02	—	0.02	0.02	0.02	一致
13	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐 (Emamectin benzoate)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
14	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	丙炔氟草胺 (Flumioxazin)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	一致
15	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	氟吡菌酰胺 (Fluopyram)	0.01	—	0.01	0.01	0.01	一致
16	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	草铵膦 (Glufosinate- ammonium)	0.1	0.05	0.4	0.4	0.1	香港 严格
17	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	己唑醇 (Hexaconazole)	0.5	—	—	—	0.5	国标 独有
18	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	吡虫啉 (Imidacloprid)	0.2	—	—	—	0.2	国标 独有
19	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	双胍三辛烷基苯 磺酸盐 (Iminoctadine tris (albesilate))	1.0	—	—	—	1	国标 独有
20	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	茚虫威 (Indoxacarb)	0.2	—	—	—	0.2	国标 独有
21	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	马拉硫磷 (Malathion)	1.0	1	1	1	1	一致
22	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	代森锰锌 (Mancozeb)	2.0	—	—	—	2	国标 独有
23	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	硝磺草酮 (Mesotrione)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致

24	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	甲霜灵和精甲霜 灵 (Metalaxyl and metalaxyl-m)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
25	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	二甲戊灵 (Pendimethali n)	0.1	—	0.1	0.1	0.1	一致
26	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	抗蚜威 (Pirimicarb)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致
27	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	咪鲜胺和咪鲜胺 锰盐 (Prochloraz and prochloraz-man ganese chloride complex)	0.5	—	—	—	0.5	国标 独有
28	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	丙森锌 (Propineb)	2.0	—	—	—	2	国标 独有
29	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrob in)	0.2	—	0.01	0.01	0.2	澳门 /CAC 严格
30	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	戊唑醇 (Tebuconazole)	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	澳门 /CAC/ 国标 严格
31	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	噻虫嗪 (Thiamethoxam)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
32	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	甲基硫菌灵 (Thiophanate- methyl)	0.5	—	—	—	0.5	国标 独有
33	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	福美双 (Thiram)	2.0	—	—	—	2	国标 独有
34	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	肟菌酯 (Trifloxystro bin)	0.05	—	0.05	0.05	0.05	一致
35	芦笋 (国标 · 芦笋 / 香港 · 芦笋 / 澳门 · 芦笋 / CAC · 芦笋)	代森锌 (Zineb)	2.0	—	—	—	2	国标 独有

36	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	嘧菌酯 (Azoxystrobin)	5.0	5	5	5	5	一致
37	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantraniliprole)	2.0	4	2	2	2	澳门 / CAC / 国标 严格
38	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	毒死蜱 (Chlorpyrifos)	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
39	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	噻虫胺 (Clothianidin)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	一致
40	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 (Cypermethrin and beta-cypermethrin)	0.1	—	—	—	0.1	国标 独有
41	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	嘧菌环胺 (Cyprodinil)	4.0	—	4	4	4	一致
42	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	灭蝇胺 (Cyromazine)	3.0	3	3	3	3	一致
43	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	苯醚甲环唑 (Difenoconazole)	1.5	—	1.5	1.5	1.5	一致
44	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	烯酰吗啉 (Dimethomorph)	2.0	—	2	2	2	一致
45	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	氯苯嘧啶醇 (Fenarimol)	0.1	0.1	—	—	0.1	一致

46	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	丙炔氟草胺 (Flumioxazin)	0.02	—	0.02	0.02	0.02	一致
47	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	氟吡菌酰胺 (Fluopyram)	0.4	—	0.4	0.4	0.4	一致
48	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	吡虫啉 (Imidacloprid)	0.3	2.5	—	—	0.3	国标严格
49	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	甲硫威 (Methiocarb)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	一致
50	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	戊菌唑 (Penconazole)	0.06	—	0.06	0.06	0.06	一致
51	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	抗蚜威 (Pirimicarb)	5.0	5	5	5	5	一致
52	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	吡唑醚菌酯 (Pyraclostrobin)	2.0	—	2	2	2	一致
53	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	螺虫乙酯 (Spirotetramat)	1.0	—	1	1	1	一致
54	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	戊唑醇 (Tebuconazole)	0.6	—	0.6	0.6	0.6	一致
55	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	噻虫嗪 (Thiamethoxam)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	一致
56	朝鲜蓟 (国标 · 朝鲜蓟 / 香港 · 朝鲜蓟 / 澳门 · 朝鲜蓟 / CAC · 朝鲜蓟)	三唑酮 (Triadimefon)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	一致

57	朝鲜蓟 (国标·朝鲜蓟 / 香港·朝鲜蓟 / 澳门·朝鲜蓟 / CAC·朝鲜蓟)	三唑醇 (Triadimenol)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	一致
58	大黄 (国标·大黄 / 香港·大黄 / 澳门·通用组 / CAC·大黄)	硝磺草酮 (Mesotrione)	0.01	0.01	—	0.01	0.01	一致
59	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	啉虫脒 (Acetamiprid)	1.0	—	—	—	1	国标独有
60	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	啉酰菌胺 (Boscalid)	1.0	—	—	—	1	国标独有
61	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	氯虫苯甲酰胺 (Chlorantraniliprole)	1.0	—	20	—	1	国标严格
62	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	灭幼脲 (Chlorbenzuron)	5.0	—	—	—	5	国标独有
63	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	氟啉脲 (Chlorfluazuron)	1.0	—	—	—	1	国标独有
64	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	氰霜唑 (Cyazofamid)	5.0	—	—	—	5	国标独有
65	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 (Cyfluthrin and beta-cyfluthrin)	1.0	—	—	—	1	国标独有
66	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 (Cyhalothrin and lambda-cyhalothrin)	0.2	—	—	—	0.2	国标独有

67	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 (Cypermethrin and beta-cypermethrin)	0.3	—	—	—	0.3	国标独有
68	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	灭蝇胺 (Cyromazine)	1.0	—	—	—	1	国标独有
69	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	敌敌畏 (Dichlorvos)	0.1	—	—	—	0.1	国标独有
70	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	呋虫胺 (Dinotefuran)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
71	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 (Emamectin benzoate)	0.05	—	—	—	0.05	国标独有
72	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	乙嘧酚 (Ethirimol)	1.0	—	—	—	1	国标独有
73	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	甲氰菊酯 (Fenpropathrin)	1.0	—	—	—	1	国标独有
74	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 (Fenvalerate and esfenvalerate)	1.0	—	—	—	1	国标独有
75	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	异菌脲 (Iprodione)	2.0	—	—	—	2	国标独有
76	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	马拉硫磷 (Malathion)	1.0	—	—	—	1	国标独有

77	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	四聚乙醛 (Metaldehyde)	3.0	—	—	—	3	国标独有
78	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	腐霉利 (Procymidone)	5.0	—	—	—	5	国标独有
79	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	丙森锌 (Propineb)	30.0	—	—	—	30	国标独有
80	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	吡蚜酮 (Pymetrozine)	0.3	—	—	—	0.3	国标独有
81	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	嘧霉胺 (Pyrimethanil)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
82	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	虫酰肼 (Tebufenozide)	5.0	—	10	—	5	国标严格
83	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	噻虫嗪 (Thiamethoxam)	1.0	—	—	—	1	国标独有
84	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	甲基硫菌灵 (Thiophanate-methyl)	0.5	—	—	—	0.5	国标独有
85	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	敌百虫 (Trichlorfon)	1.0	—	—	—	1	国标独有
86	茎用莴苣 (国标·茎用莴苣 / 香港·通用组 / 澳门·莴笋 / 茎用莴苣 / CAC·通用组)	代森锌 (Zineb)	30.0	—	—	—	30	国标独有

87	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	格螨酯（2， 4-Dichlorophen yl benzenesulfona te）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
88	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	草芽畏 （2, 3, 6-TBA）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
89	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	乙酰甲胺磷 （Acephate）	禁止 使用	1	1	—	禁止 使用	国标 严格
90	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	灭螨醌 （Acephate）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
91	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	涕灭威 （Aldicarb）	0.03	—	0.03	—	0.03	一致
92	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	艾氏剂（Aldrin）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
93	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	保棉磷 （Azinphos-met hyl）	0.5	0.5	—	—	0.5	一致
94	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	乐杀螨 （Binapacryl）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
95	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	硫线磷 （Cadusafos）	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
96	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	毒杀芬 （Camphechlor）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有

97	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	甲萘威 （Carbaryl）	1.0	2	1	—	1	澳门/ 国标 严格
98	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	克百威 （Carbofuran）	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
99	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	丁硫克百威 （Carbosulfan）	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有
100	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氯丹 （Chlordane）	0.02	0.02	—	—	0.02	一致
101	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	杀虫脒 （Chlordimefor m）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
102	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	毒虫畏 （Chlorfenvinphos）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
103	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	草枯醚 （Chlornitrofe n）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
104	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	乙酯杀螨醇 （Chlorobenzil ate）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
105	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氯苯甲醚 （Chloroneb）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
106	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	丙酯杀螨醇 （Chloropropyl ate）	0.02	—	—	—	0.02	国标 独有
107	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	毒死蜱 （Chlorpyrifos ）	禁止 使用	0.05	—	—	禁止 使用	国标 严格

108	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氯磺隆 （Chlorsulfuro n）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
109	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氯酞酸 （Chlorthal）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
110	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氯酞酸甲酯 （Chlorthal-di methyl）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
111	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	蝇毒磷 （Coumaphos）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
112	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	巴毒磷 （Crotoxyphos）	0.02	—	—	—	0.02	国标 独有
113	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	环螨酯 （Cycloprate）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
114	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	茅草枯 （Dalapon）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
115	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	滴滴涕（DDT）	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
116	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	内吸磷 （Demeton）	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有
117	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	敌敌畏 （Dichlorvos）	0.2	0.2	0.2	—	0.2	一致
118	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	三氯杀螨醇 （Dicofol）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有

119	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	狄氏剂 （Dieldrin）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
120	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	乐果 （Dimethoate）	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有
121	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	消螨酚（Dinex）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
122	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	戊硝酚 （Dinosam）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
123	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	特乐酚 （Dinoterb）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
124	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	硫丹 （Endosulfan）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
125	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	异狄氏剂 （Endrin）	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
126	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	抑草蓬（Erbon）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
127	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	胺苯磺隆 （Ethametsulfu ron）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
128	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	灭线磷 （Ethoprophos）	禁止 使用	—	0.02	—	禁止 使用	国标 严格
129	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	苯线磷 （Fenamiphos）	0.02	—	0.02	—	0.02	一致

130	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	杀螟硫磷 （Fenitrothion）	0.5	0.5	0.5	—	0.5	一致
131	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	倍硫磷 （Fenthion）	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
132	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氟虫腈 （Fipronil）	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
133	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	三氟硝草醚 （Fluorodifen）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
134	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氟除草醚 （Fluoronitrofen）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
135	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	地虫硫磷 （Fonofos）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
136	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	六六六（HCH）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
137	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	七氯 （Heptachlor）	0.02	0.05	0.02	—	0.02	澳门/ 国标 严格
138	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	庚烯磷 （Heptenophos）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
139	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	毒菌酚 （Hexachlorophene）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
140	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	烯虫乙酯 （Hydroprene）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有

141	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	茚草酮 （Indanofan）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
142	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氯唑磷 （Isazofos）	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有
143	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	水胺硫磷 （Isocarbophos ）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
144	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	甲基异柳磷 （Isofenphos-m ethyl）	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有
145	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	烯虫炔酯 （Kinoprene）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
146	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	甲胺磷 （Methamidopho s）	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
147	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	杀扑磷 （Methidathion ）	0.05	—	0.05	—	0.05	一致
148	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	灭多威 （Methomyl）	0.2	—	0.2	—	0.2	一致
149	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	甲氧滴滴涕 （Methoxychlor ）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
150	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	溴甲烷（Methyl bromide）	0.02	—	—	—	0.02	国标 独有
151	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	甲磺隆 （Metsulfuron-m ethyl）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有

152	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	速灭磷 （Mevinphos）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
153	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	灭蚁灵（Mirex）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
154	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	久效磷 （Monocrotopho s）	0.03	—	—	—	0.03	国标 独有
155	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	二溴磷（Naled）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
156	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氧乐果 （Omethoate）	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
157	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	百草枯 （Paraquat）	0.05	0.05	0.05	—	0.05	一致
158	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	对硫磷 （Parathion）	0.01	0.01	0.01	—	0.01	一致
159	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	甲基对硫磷 （Parathion-me thyl）	0.02	—	0.02	—	0.02	一致
160	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	氯菊酯 （Permethrin）	1.0	1	1	—	1	一致
161	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	甲拌磷 （Phorate）	禁止 使用	—	0.01	—	禁止 使用	国标 严格
162	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	硫环磷 （Phosfolan）	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有

163	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	甲基硫环磷 （Phosfolan-me thyl）	0.03	—	—	—	0.03	国标 独有
164	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	磷胺 （Phosphamidon ）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有
165	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	辛硫磷（Phoxim）	0.05	0.05	—	—	0.05	一致
166	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	治螟磷 （Sulfotep）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
167	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	特丁硫磷 （Terbufos）	0.01	—	0.01	—	0.01	一致
168	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	杀虫畏 （Tetrachlorvi nphos）	0.01	—	—	—	0.01	国标 独有
169	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	三唑磷 （Triazophos）	禁止 使用	—	—	—	禁止 使用	国标 独有
170	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	敌百虫 （Trichlorfon）	0.2	0.1	—	—	0.2	香港 严格
171	茎类蔬菜（通用） （国标·茎类蔬菜／香港·茎 菜类蔬菜／澳门·茎类蔬菜 ／CAC·茎类蔬菜）	灭草环 （Tridiphane）	0.05	—	—	—	0.05	国标 独有

五、是否涉及专利等知识产权问题

该标准编制过程中不涉及五、知识产权问题

六、重大分歧意见的处理经过和依据

该标准编制过程中没有重大意见分歧。

七、贯彻标准的要求和措施建议

为保障供深食品标准的科学性与先进性，本文件借鉴国际食品法典委员会（CAC）、欧盟食品安全局（EFSA）以及众多国际、国家先进组织的做法，以电子版形式为主，未来形成数据库。

八、其它应予说明的事项

本文件旨在提升供深食品安全水平，是深圳市在食品领域打造“深圳标准”的尝试。在此基础上将不断完善，在过程管理、检测方法、抽检细则和贮存运输等方面制定配套标准。