

《圳品 豆类蔬菜质量安全基础要求》团体标准编制说明

一、项目背景

（一）制定标准的必要性和意义

豆类蔬菜，包括豇豆、菜豆、食荚豌豆、四棱豆、扁豆、刀豆、菜用大豆、蚕豆、豌豆、利马豆、青豆、木豆、鹰嘴豆等豆类蔬菜。据统计，深圳 95%的食用农产品和 85%的食品依靠外地输入，粮食 100%靠外地输入，食品安全外来风险较高。且深圳市民不仅对食品需求量大，对食品品质的要求也很高。标准决定质量，有什么样的标准就有什么样的质量，只有高标准才有高质量，结合供深食品的实际情况，制定《供深食品 豆类蔬菜质量安全基础要求》团体标准，满足深圳市民对供深食品安全、高品质的要求，通过市场运作规律，引导与规范深圳市内企业和消费市场，逐渐筛选和形成一批在全市乃至全国有一定影响力的深圳品牌。

《供深食品 豆类蔬菜质量安全基础要求》经产品预研、指标比对、指标验证、公开征求意见、技术评审等，于 2023 年发布实施。现按照《深圳市团体标准管理办法》和《深圳市标准促进会团体标准管理办法》的规定，对《供深食品 豆类蔬菜质量安全基础要求》进行复审并立项修订，以提高标准的科学性、适用性和协调性。

（二）国内外现行相关法律、法规和标准情况

1、与我国法律法规的关系

与我国有关法律法规和其他标准相互协调，无矛盾抵触。

2、与食品安全国家标准的关系

食品安全技术指标满足食品安全国家标准 GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等要求，相关食品安全技术要求高于食品安全国家强制性标准。

3、与我国推荐性国家标准、行业标准和地方标准的关系

无冲突。

4、与 Codex 国际食品法典标准、中国香港食物规例、中国澳门行政法规的关系

通过比对食品安全国家标准和中国香港《食物内有害物质规例》（第 132AF 章）、《食物内除害剂残余规例》（第 132CM 章）、《食物搀杂(金属杂质含量)规例》（第 132V 章）、中国澳门《食品中重金属污染物最高限量》（第 23/2018 号行政法规）、国际食品法典委员会 CODEX STAN 193-1995 食品和饲料中污染物和毒素通用标准等，采用香港规例、澳门行政法规、Codex 国际食品法典标准中较严或独有的食品安全技术指标。

（三）修订情况

《圳品 豆类蔬菜质量安全基础要求》的修订，整体结构和模式不变，遵循“圳品”系列标准研制原则，根据国内外相关标准法规更新情况，结合产业实际，对农药残留指标限量等进行调整，且与现行标准、法规协调一致。

1. 标准名称

标准名称由“供深食品 豆类蔬菜质量安全基础要求”变更为“圳品 豆类蔬菜质量安全基础要求”。

2. 农药残留限量

新增氯氟醚菌唑、氟唑菌酰羟胺、氟吡呋喃酮、环溴虫酰胺、双丙环虫酯、异丙噻菌胺、异噁唑虫酰胺、丁氟螨酯、氟噻唑菌腈、啮螨醚、唑螨酯、异菌脲、吲哚羧酸酯、噻嗪酮、戊菌唑等多项农药最大残留限量，采纳自 CAC 农药数据库或澳门第 2/2023 号行政法规。

3. 农药残留限量具体比对情况如下

序号	产品名称（规范中文名）	农药名称（中文）	农药名称（英文）	中国限量（mg/kg）	香港限量（mg/kg）	澳门限量（mg/kg）	CAC 限量（mg/kg）	本文件适用限量（mg/kg）	比对情况
1	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	阿维菌素	Abamectin	0.08		0.002	0.002	0.08	澳门、CAC 严格
2	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	啉虫脒	Acetamiprid	0.4		0.3	0.3	0.4	澳门、CAC 严格
3	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	灭草松	Bentazone	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	国标严格
4	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	氯虫苯甲酰胺	Chlorantraniliprole	0.8	2	0.05	0.05	0.8	需人工核对
5	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	氰霜唑	Cyazofamid	0.4		0.07	0.07	0.4	澳门、CAC 严格
6	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	噁菌环胺	Cyprodinil	0.7	0.6	0.5	0.06	0.7	香港、澳门、CAC 严格
7	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	咪唑菌酮	Fenamidone	0.8		0.15	0.15	0.8	澳门、CAC 严格
8	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	吡氟禾草灵和精吡氟禾草灵	Fluazifop and fluazifop-p-butyl	6				6	国标独有
9	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	氟吡菌酰胺	Fluopyram	1		0.2	0.2	1	澳门、CAC 严格
10	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	氟吡呋喃酮	Flupyradifurone	1.5		0.2	0.2	1.5	澳门、CAC 严格
11	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	氟唑菌酰胺	Fluxapyroxad	2		0.09	0.09	2	澳门、CAC 严格
12	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	甲氧咪草烟	Imazamox	0.05		0.05	0.05	0.05	一致

13	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	腈菌唑	Myclobutanil	0.8		0.8	0.8	0.8	一致
14	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	二甲戊灵	Pendimethalin	0.05		0.05	0.05	0.05	一致
15	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	戊唑醇	Tebuconazole	3	0.08	3	3	3	香港严格
16	荚可食类豆类蔬菜（08.01）	噻虫嗪	Thiamethoxam	0.3	0.01	0.01	0.01	0.3	香港、澳门、CAC 严格
17	豇豆（08.01.01）	阿维菌素	Abamectin	0.05		0.002	0.002	0.05	澳门、CAC 严格
18	豇豆（08.01.01）	氯虫苯甲酰胺	Chlorantraniliprole	1	2	0.05	0.05	1	需人工核对
19	豇豆（08.01.01）	百菌清	Chlorothalonil	5	2			5	香港严格
20	豇豆（08.01.01）	溴氰虫酰胺	Cyantraniliprole	2		0.3	0.3	2	澳门、CAC 严格
21	豇豆（08.01.01）	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	Cypermethrin and beta-cypermethrin	0.5				0.5	国标独有
22	豇豆（08.01.01）	灭蝇胺	Cyromazine	0.5	1	0.5	1	0.5	国标严格
23	豇豆（08.01.01）	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	Emamectin benzoate	0.2		0.01	0.01	0.2	澳门、CAC 严格
24	豇豆（08.01.01）	氰戊菊酯和S-氰戊菊酯	Fenvalerate and esfenvalerate	2				2	国标独有
25	豇豆（08.01.01）	草铵膦	Glufosinate-ammonium	0.5		0.05	0.05	0.5	澳门、CAC 严格
26	豇豆（08.01.01）	茚虫威	Indoxacarb	2	0.8		0.9	2	香港、CAC 严格
27	豇豆（08.01.01）	吡唑萘菌胺	Isopyrazam	1				1	国标独有
28	豇豆（08.01.01）	马拉硫磷	Malathion	2	2	1	1	2	澳门、CAC 严格
29	豇豆（08.01.01）	代森锰锌	Mancozeb	3				3	国标独有
30	豇豆（08.01.01）	腈菌唑	Myclobutanil	2		0.8	0.8	2	澳门、CAC 严格

									格
31	豇豆（08.01.01）	吡唑醚菌酯	Pyraclostrobin	1	0.02	0.01	0.01	1	香港、澳门、CAC 严格
32	豇豆（08.01.01）	乙基多杀菌素	Spinetoram	0.1		0.05	0.05	0.1	澳门、CAC 严格
33	豇豆（08.01.01）	螺虫乙酯	Spirotetramat	5		1.5	1.5	5	澳门、CAC 严格
34	豇豆（08.01.01）	肟菌酯	Trifloxystrobin	1.5			0.5	1.5	CAC 严格
35	菜豆（08.01.02）	阿维菌素	Abamectin	0.1		0.002	0.002	0.1	澳门、CAC 严格
36	菜豆（08.01.02）	啉虫脒	Acetamiprid	0.5		0.3	0.3	0.5	澳门、CAC 严格
37	菜豆（08.01.02）	灭草松	Bentazone	0.2	0.05	0.01	0.01	0.2	香港、澳门、CAC 严格
38	菜豆（08.01.02）	溴螨酯	Bromopropylate	3	3			3	一致
39	菜豆（08.01.02）	多菌灵	Carbendazim	0.5	0.02	0.02	0.02	0.5	香港、澳门、CAC 严格
40	菜豆（08.01.02）	虫螨腈	Chlorfenapyr	1				1	国标独有
41	菜豆（08.01.02）	百菌清	Chlorothalonil	5	2			5	香港严格
42	菜豆（08.01.02）	溴氰虫酰胺	Cyantraniliprole	1.5		0.3	0.3	1.5	澳门、CAC 严格
43	菜豆（08.01.02）	噻草酮	Cycloxydim	1		15	15	1	国标严格
44	菜豆（08.01.02）	氯氰菊酯和高 效氯氰菊酯	Cypermethrin and beta-cypermethrin	0.5				0.5	国标独有
45	菜豆（08.01.02）	灭蝇胺	Cyromazine	0.5	1	0.5	1	0.5	国标严格
46	菜豆（08.01.02）	二嗪磷	Diazinon	0.2	0.7	0.2		0.2	国标严格
47	菜豆（08.01.02）	苯醚甲环唑	Difenoconazole	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	国标严格
48	菜豆（08.01.02）	甲氨基阿维菌 素苯甲酸盐	Emamectin benzoate	0.02		0.01	0.01	0.02	澳门、CAC 严格
49	菜豆（08.01.02）	唑螨酯	Fenpyroximate	0.4		0.5	0.05	0.4	需人工核对

50	菜豆（08.01.02）	氰戊菊酯和 S- 氰戊菊酯	Fenvalerate and esfenvalerate	3				3	国标独有
51	菜豆（08.01.02）	咯菌腈	Fludioxonil	0.6	0.01	0.03	0.03	0.6	香港、澳门、 CAC 严格
52	菜豆（08.01.02）	氟唑菌酰胺	Fluxapyroxad	3		0.09	0.09	3	澳门、CAC 严 格
53	菜豆（08.01.02）	噁霉灵	Hymexazol	1				1	国标独有
54	菜豆（08.01.02）	吡虫啉	Imidacloprid	0.1	2	2	2	0.1	国标严格
55	菜豆（08.01.02）	异菌脲	Iprodione	2	2	2	1.5	2	CAC 严格
56	菜豆（08.01.02）	虱螨脲	Lufenuron	1				1	国标独有
57	菜豆（08.01.02）	马拉硫磷	Malathion	2	2	1	1	2	澳门、CAC 严 格
58	菜豆（08.01.02）	代森锰锌	Mancozeb	3				3	国标独有
59	菜豆（08.01.02）	异丙甲草胺和 精异丙甲草胺	Metolachlor and S-metolachlor	0.05				0.05	国标独有
60	菜豆（08.01.02）	氟酰脲	Novaluron	0.7	0.01	0.01	0.01	0.7	香港、澳门、 CAC 严格
61	菜豆（08.01.02）	吡唑醚菌酯	Pyraclostrobin	0.6	0.02	0.01	0.01	0.6	香港、澳门、 CAC 严格
62	菜豆（08.01.02）	嘧霉胺	Pyrimethanil	3	3	3	3	3	一致
63	菜豆（08.01.02）	五氯硝基苯	Quintozene	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	一致
64	菜豆（08.01.02）	螺甲螨酯	Spiromesifen	1		1	0.15	1	CAC 严格
65	菜豆（08.01.02）	螺虫乙酯	Spirotetramat	1		1.5	1.5	1	国标严格
66	菜豆（08.01.02）	噻虫嗪	Thiamethoxam	7	0.01	0.01	0.01	7	香港、澳门、 CAC 严格
67	菜豆（08.01.02）	杀虫单	Thiosultap-monosodi um	2				2	国标独有
68	菜豆（08.01.02）	噻氨灵	Triforine	1	1	1		1	一致
69	食荚豌豆 （08.01.03）	阿维菌素	Abamectin	0.05		0.002	0.002	0.05	澳门、CAC 严 格

70	食荚豌豆 (08.01.03)	啉虫脒	Acetamiprid	1		0.3	0.3	1	澳门、CAC 严格
71	食荚豌豆 (08.01.03)	联苯菊酯	Bifenthrin	0.9	0.2		0.05	0.9	香港、CAC 严格
72	食荚豌豆 (08.01.03)	多菌灵	Carbendazim	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	一致
73	食荚豌豆 (08.01.03)	氯虫苯甲酰胺	Chlorantraniliprole	0.05	2	0.05	0.05	0.05	国标严格
74	食荚豌豆 (08.01.03)	百菌清	Chlorothalonil	7	2			7	香港严格
75	食荚豌豆 (08.01.03)	毒死蜱	Chlorpyrifos	0.01	0.01			0.01	一致
76	食荚豌豆 (08.01.03)	溴氰虫酰胺	Cyantraniliprole	2		0.3	0.3	2	澳门、CAC 严格
77	食荚豌豆 (08.01.03)	氯氰菊酯和高 效氯氰菊酯	Cypermethrin and beta-cypermethrin	0.5				0.5	国标独有
78	食荚豌豆 (08.01.03)	环丙唑醇	Cyproconazole	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致
79	食荚豌豆 (08.01.03)	灭蝇胺	Cyromazine	0.5	1	0.5	1	0.5	国标严格
80	食荚豌豆 (08.01.03)	二嗪磷	Diazinon	0.2	0.7	0.2		0.2	国标严格
81	食荚豌豆 (08.01.03)	苯醚甲环唑	Difenoconazole	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	一致
82	食荚豌豆 (08.01.03)	烯酰吗啉	Dimethomorph	0.15		0.15	0.15	0.15	一致
83	食荚豌豆 (08.01.03)	氟啉虫酰胺	Flonicamid	0.8		0.3	0.3	0.8	澳门、CAC 严格
84	食荚豌豆 (08.01.03)	吡氟禾草灵和 精吡氟禾草灵	Fluazifop and fluazifop-p-butyl	2				2	国标独有

85	食荚豌豆 (08.01.03)	咯菌腈	Fludioxonil	0.3	0.01	0.03	0.03	0.3	香港、澳门、 CAC 严格
86	食荚豌豆 (08.01.03)	氟吡菌酰胺	Fluopyram	0.2		0.2	0.2	0.2	一致
87	食荚豌豆 (08.01.03)	氟吡呋喃酮	Flupyradifurone	3		0.2	0.2	3	澳门、CAC 严 格
88	食荚豌豆 (08.01.03)	草铵膦	Glufosinate-ammoniu m	0.1		0.05	0.05	0.1	澳门、CAC 严 格
89	食荚豌豆 (08.01.03)	氟吡甲禾灵和 高效氟吡甲禾 灵	Haloxypop-methyl and haloxypop-p-methyl	0.7				0.7	国标独有
90	食荚豌豆 (08.01.03)	噁霉灵	Hymexazol	1				1	国标独有
91	食荚豌豆 (08.01.03)	吡虫啉	Imidacloprid	0.5	2	2	2	0.5	国标严格
92	食荚豌豆 (08.01.03)	马拉硫磷	Malathion	2	2	1	1	2	澳门、CAC 严 格
93	食荚豌豆 (08.01.03)	代森锰锌	Mancozeb	3				3	国标独有
94	食荚豌豆 (08.01.03)	甲霜灵和精甲 霜灵	Metalaxyl and metalaxyl-m	0.05				0.05	国标独有
95	食荚豌豆 (08.01.03)	甲硫威	Methiocarb	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	一致
96	食荚豌豆 (08.01.03)	甲氧虫酰肼	Methoxyfenozide	2		0.3	0.3	2	澳门、CAC 严 格
97	食荚豌豆 (08.01.03)	氟噻唑吡乙酮	Oxathiapiprolin	1		0.05	0.05	1	澳门、CAC 严 格
98	食荚豌豆 (08.01.03)	氯菊酯	Permethrin	0.1	1	0.1	0.1	0.1	国标严格
99	食荚豌豆	吡唑醚菌酯	Pyraclostrobin	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	澳门、CAC 严

	(08.01.03)								格
100	食荚豌豆 (08.01.03)	螺虫乙酯	Spirotetramat	2		1.5	1.5	2	澳门、CAC 严 格
101	食荚豌豆 (08.01.03)	噻虫嗪	Thiamethoxam	1	0.01	0.01	0.01	1	香港、澳门、 CAC 严格
102	扁豆 (08.01.05)	乙草胺	Acetochlor	0.15		0.02	0.02	0.15	澳门、CAC 严 格
103	扁豆 (08.01.05)	氯氰菊酯和高 效氯氰菊酯	Cypermethrin and beta-cypermethrin	0.5				0.5	国标独有
104	扁豆 (08.01.05)	灭蝇胺	Cyromazine	0.5	1	0.5	1	0.5	国标严格
105	扁豆 (08.01.05)	马拉硫磷	Malathion	2	2	1	1	2	澳门、CAC 严 格
106	扁豆 (08.01.05)	代森锰锌	Mancozeb	3				3	国标独有
107	刀豆 (08.01.06)	氟硅唑	Flusilazole	0.2	0.2	0.2		0.2	一致
108	菜豆籽粒 (08.01.07)	吡唑醚菌酯	Pyraclostrobin	0.3	0.02	0.01	0.01	0.3	香港、澳门、 CAC 严格
109	荚不可食豆类蔬 菜 (08.02)	啉虫脒	Acetamiprid	0.3		0.3	0.3	0.3	一致
110	荚不可食豆类蔬 菜 (08.02)	灭草松	Bentazone	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	国标严格
111	荚不可食豆类蔬 菜 (08.02)	溴氰虫酰胺	Cyantraniliprole	0.3		0.3	0.3	0.3	一致
112	荚不可食豆类蔬 菜 (08.02)	氰霜唑	Cyazofamid	0.07		0.07	0.07	0.07	一致
113	荚不可食豆类蔬 菜 (08.02)	烯酰吗啉	Dimethomorph	0.7		0.15	0.15	0.7	澳门、CAC 严 格
114	荚不可食豆类蔬 菜 (08.02)	吡氟禾草灵和 精吡氟禾草灵	Fluazifop and fluazifop-p-butyl	15				15	国标独有
115	荚不可食豆类蔬 菜 (08.02)	咯菌腈	Fludioxonil	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	香港严格

116	莢不可食豆类蔬菜 (08.02)	氟吡菌酰胺	Fluopyram	0.2		0.2	0.2	0.2	一致
117	莢不可食豆类蔬菜 (08.02)	氟吡呋喃酮	Flupyradifurone	0.2		0.2	0.2	0.2	一致
118	莢不可食豆类蔬菜 (08.02)	氟唑菌酰胺	Fluxapyroxad	0.09		0.09	0.09	0.09	一致
119	莢不可食豆类蔬菜 (08.02)	噻虫嗪	Thiamethoxam	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致
120	菜用大豆 (08.02.01)	2,4-滴异辛酯	2,4-D-ethylhexyl	0.05				0.05	国标独有
121	菜用大豆 (08.02.01)	阿维菌素	Abamectin	0.05		0.002	0.002	0.05	澳门、CAC 严格
122	菜用大豆 (08.02.01)	甲羧除草醚	Bifenox	0.1				0.1	国标独有
123	菜用大豆 (08.02.01)	仲丁灵	Butralin	0.05				0.05	国标独有
124	菜用大豆 (08.02.01)	多菌灵	Carbendazim	0.2	0.02	0.02	0.02	0.2	香港、澳门、CAC 严格
125	菜用大豆 (08.02.01)	萎锈灵	Carboxin	0.2	0.2			0.2	一致
126	菜用大豆 (08.02.01)	氯虫苯甲酰胺	Chlorantraniliprole	2	2	0.05	0.05	2	澳门、CAC 严格
127	菜用大豆 (08.02.01)	百菌清	Chlorothalonil	2	2			2	一致
128	菜用大豆 (08.02.01)	异噁草酮	Clomazone	0.05				0.05	国标独有
129	菜用大豆 (08.02.01)	氯酯磺草胺	Cloransulam-methyl	0.02				0.02	国标独有
130	菜用大豆 (08.02.01)	双氯磺草胺	Diclosulam	0.5	0.02			0.5	香港严格

131	菜用大豆 (08.02.01)	胺鲜酯	Diethyl aminoethyl hexanoate	0.05				0.05	国标独有
132	菜用大豆 (08.02.01)	甲氨基阿维菌 素苯甲酸盐	Emamectin benzoate	0.1		0.01	0.01	0.1	澳门、CAC 严 格
133	菜用大豆 (08.02.01)	氟环唑	Epoxiconazole	2				2	国标独有
134	菜用大豆 (08.02.01)	乙蒜素	Ethylicin	0.1				0.1	国标独有
135	菜用大豆 (08.02.01)	精噁唑禾草灵	Fenoxaprop-p-ethyl	0.2				0.2	国标独有
136	菜用大豆 (08.02.01)	倍硫磷	Fenthion	0.2	0.05	0.05		0.2	香港、澳门严 格
137	菜用大豆 (08.02.01)	氰戊菊酯和 S- 氰戊菊酯	Fenvalerate and esfenvalerate	2				2	国标独有
138	菜用大豆 (08.02.01)	咯菌腈	Fludioxonil	0.05	0.01	0.03	0.03	0.05	香港、澳门、 CAC 严格
139	菜用大豆 (08.02.01)	氟唑菌酰胺	Fluxapyroxad	0.5		0.09	0.09	0.5	澳门、CAC 严 格
140	菜用大豆 (08.02.01)	草铵膦	Glufosinate-ammoniu m	0.05		0.05	0.05	0.05	一致
141	菜用大豆 (08.02.01)	吡虫啉	Imidacloprid	0.1	2	2	2	0.1	国标严格
142	菜用大豆 (08.02.01)	异菌脲	Iprodione	2	2	2	1.5	2	CAC 严格
143	菜用大豆 (08.02.01)	代森锰锌	Mancozeb	0.3				0.3	国标独有
144	菜用大豆 (08.02.01)	甲霜灵和精甲 霜灵	Metalaxyl and metalaxyl-m	0.05				0.05	国标独有
145	菜用大豆 (08.02.01)	异丙甲草胺和 精异丙甲草胺	Metolachlor and S-metolachlor	0.1				0.1	国标独有

146	菜用大豆 (08.02.01)	氟酰脲	Novaluron	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致
147	菜用大豆 (08.02.01)	噁草酮	Oxadiazon	0.05				0.05	国标独有
148	菜用大豆 (08.02.01)	多效唑	Paclobutrazol	0.05				0.05	国标独有
149	菜用大豆 (08.02.01)	苯肽胺酸	Phthalanillic acid	2				2	国标独有
150	菜用大豆 (08.02.01)	扑草净	Prometryn	0.05	0.25			0.05	国标严格
151	菜用大豆 (08.02.01)	噁草酸	Propaquizafop	0.2				0.2	国标独有
152	菜用大豆 (08.02.01)	异丙草胺	Propisochlor	0.1				0.1	国标独有
153	菜用大豆 (08.02.01)	喹禾灵和精喹 禾灵	Quizalofop and quizalofop-p-ethyl	0.2				0.2	国标独有
154	菜用大豆 (08.02.01)	喹禾糠酯	Quizalofop-p-tefury 1	0.2				0.2	国标独有
155	菜用大豆 (08.02.01)	敌百虫	Trichlorfon	0.1	0.1			0.1	一致
156	蚕豆 (08.02.02)	阿维菌素	Abamectin	0.02		0.002	0.002	0.02	澳门、CAC 严 格
157	蚕豆 (08.02.02)	啉虫脒	Acetamiprid	0.5		0.3	0.3	0.5	澳门、CAC 严 格
158	蚕豆 (08.02.02)	氯氰菊酯和高 效氯氰菊酯	Cypermethrin and beta-cypermethrin	0.5				0.5	国标独有
159	蚕豆 (08.02.02)	灭蝇胺	Cyromazine	0.5	1	0.5	1	0.5	国标严格
160	蚕豆 (08.02.02)	噁霉灵	Hymexazol	10				10	国标独有
161	蚕豆 (08.02.02)	吡虫啉	Imidacloprid	0.5	2	2	2	0.5	国标严格
162	蚕豆 (08.02.02)	马拉硫磷	Malathion	2	2	1	1	2	澳门、CAC 严

									格
163	蚕豆（08.02.02）	吡唑醚菌酯	Pyraclostrobin	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	国标严格
164	蚕豆（08.02.02）	螺虫乙酯	Spirotetramat	2		1.5	1.5	2	澳门、CAC 严格
165	豌豆（08.02.03）	灭草松	Bentazone	0.2	0.05	0.01	0.01	0.2	香港、澳门、CAC 严格
166	豌豆（08.02.03）	联苯菊酯	Bifenthrin	0.05	0.2		0.05	0.05	国标严格
167	豌豆（08.02.03）	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	Cypermethrin and beta-cypermethrin	0.5				0.5	国标独有
168	豌豆（08.02.03）	灭蝇胺	Cyromazine	0.5	1	0.5	1	0.5	国标严格
169	豌豆（08.02.03）	苯醚甲环唑	Difenoconazole	0.15	0.7	0.7	0.7	0.15	国标严格
170	豌豆（08.02.03）	氟啶虫酰胺	Flonicamid	0.4		0.3	0.3	0.4	澳门、CAC 严格
171	豌豆（08.02.03）	氟吡呋喃酮	Flupyradifurone	3		0.2	0.2	3	澳门、CAC 严格
172	豌豆（08.02.03）	氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵	Haloxypop-methyl and haloxypop-p-methyl	1				1	国标独有
173	豌豆（08.02.03）	甲氧咪草烟	Imazamox	0.05		0.05	0.05	0.05	一致
174	豌豆（08.02.03）	吡虫啉	Imidacloprid	0.5	2	2	2	0.5	国标严格
175	豌豆（08.02.03）	马拉硫磷	Malathion	2	2	1	1	2	澳门、CAC 严格
176	豌豆（08.02.03）	苯菌酮	Metrafenone	0.05				0.05	国标独有
177	豌豆（08.02.03）	氟噻唑吡乙酮	Oxathiapiprolin	0.05		0.05	0.05	0.05	一致
178	豌豆（08.02.03）	二甲戊灵	Pendimethalin	0.05		0.05	0.05	0.05	一致
179	豌豆（08.02.03）	吡唑醚菌酯	Pyraclostrobin	0.08	0.02	0.01	0.01	0.08	香港、澳门、CAC 严格
180	豌豆（08.02.03）	三唑酮	Triadimefon	0.05				0.05	国标独有
181	利马豆（08.02.04）	灭草松	Bentazone	0.05	0.05	0.01	0.01	0.05	澳门、CAC 严格

182	利马豆 (08.02.04)	灭蝇胺	Cyromazine	1	1	0.5	1	1	澳门严格
183	豆类蔬菜(通用组 08)	格螨酯	2, 4-Dichlorophenyl benzenesulfonate	0.01				0.01	国标独有
184	豆类蔬菜(通用组 08)	草芽畏	2, 3, 6-TBA	0.01				0.01	国标独有
185	豆类蔬菜(通用组 08)	乙酰甲胺磷	Acephate	0.02	1	1	5	0.02	国标严格
186	豆类蔬菜(通用组 08)	灭螨醌	Acequincyl	0.01				0.01	国标独有
187	豆类蔬菜(通用组 08)	涕灭威	Aldicarb	0.03		0.03		0.03	一致
188	豆类蔬菜(通用组 08)	艾氏剂	Aldrin	0.05				0.05	国标独有
189	豆类蔬菜(通用组 08)	保棉磷	Azinphos-methyl	0.5		0.5		0.5	一致
190	豆类蔬菜(通用组 08)	嘧菌酯	Azoxystrobin	3	3	3	3	3	一致
191	豆类蔬菜(通用组 08)	联苯肼酯	Bifenazate	7		7	7	7	一致
192	豆类蔬菜(通用组 08)	乐杀螨	Binapacryl	0.05				0.05	国标独有
193	豆类蔬菜(通用组 08)	啶酰菌胺	Boscalid	3	3	3	3	3	一致
194	豆类蔬菜(通用组 08)	硫线磷	Cadusafos	0.02		0.02		0.02	一致
195	豆类蔬菜(通用组 08)	毒杀芬	Camphechlor	0.05				0.05	国标独有
196	豆类蔬菜(通用组 08)	甲萘威	Carbaryl	1	2	1		1	国标严格

197	豆类蔬菜（通用组08）	克百威	Carbofuran	0.02	0.1	0.02		0.02	国标严格
198	豆类蔬菜（通用组08）	丁硫克百威	Carbosulfan	0.01	0.1			0.01	国标严格
199	豆类蔬菜（通用组08）	氯丹	Chlordane	0.02	0.02	0.02		0.02	一致
200	豆类蔬菜（通用组08）	杀虫脒	Chlordimeform	0.01				0.01	国标独有
201	豆类蔬菜（通用组08）	毒虫畏	Chlorfenvinphos	0.01				0.01	国标独有
202	豆类蔬菜（通用组08）	草枯醚	Chlornitrofen	0.01				0.01	国标独有
203	豆类蔬菜（通用组08）	乙酯杀螨醇	Chlorobenzilate	0.01				0.01	国标独有
204	豆类蔬菜（通用组08）	氯苯甲醚	Chloroneb	0.01				0.01	国标独有
205	豆类蔬菜（通用组08）	丙酯杀螨醇	Chloropropylate	0.02				0.02	国标独有
206	豆类蔬菜（通用组08）	氯磺隆	Chlorsulfuron	0.01				0.01	国标独有
207	豆类蔬菜（通用组08）	氯酞酸	Chlorthal	0.01				0.01	国标独有
208	豆类蔬菜（通用组08）	氯酞酸甲酯	Chlorthal-dimethyl	0.01				0.01	国标独有
209	豆类蔬菜（通用组08）	烯草酮	Clethodim	0.5		0.5	0.5	0.5	一致
210	豆类蔬菜（通用组08）	噻虫胺	Clothianidin	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	一致
211	豆类蔬菜（通用组08）	蝇毒磷	Coumaphos	0.05				0.05	国标独有

212	豆类蔬菜（通用组08）	巴毒磷	Crotoxyphos	0.02				0.02	国标独有
213	豆类蔬菜（通用组08）	环螨酯	Cycloprate	0.01				0.01	国标独有
214	豆类蔬菜（通用组08）	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	Cyhalothrin and lambda-cyhalothrin	0.2				0.2	国标独有
215	豆类蔬菜（通用组08）	茅草枯	Dalapon	0.01				0.01	国标独有
216	豆类蔬菜（通用组08）	滴滴涕	DDT	0.05	0.05	0.05		0.05	一致
217	豆类蔬菜（通用组08）	溴氰菊酯	Deltamethrin	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	一致
218	豆类蔬菜（通用组08）	内吸磷	Demeton	0.02				0.02	国标独有
219	豆类蔬菜（通用组08）	敌敌畏	Dichlorvos	0.2	0.2	0.2		0.2	一致
220	豆类蔬菜（通用组08）	三氯杀螨醇	Dicofol	0.01	2			0.01	国标严格
221	豆类蔬菜（通用组08）	狄氏剂	Dieldrin	0.05				0.05	国标独有
222	豆类蔬菜（通用组08）	乐果	Dimethoate	0.01	0.5	0.5	0.07	0.01	国标严格
223	豆类蔬菜（通用组08）	消螨酚	Dinex	0.01				0.01	国标独有
224	豆类蔬菜（通用组08）	戊硝酚	Dinosam	0.01				0.01	国标独有
225	豆类蔬菜（通用组08）	特乐酚	Dinoterb	0.01				0.01	国标独有
226	豆类蔬菜（通用组	硫丹	Endosulfan	0.05	2			0.05	国标严格

	08)								
227	豆类蔬菜(通用组 08)	异狄氏剂	Endrin	0.05		0.05		0.05	一致
228	豆类蔬菜(通用组 08)	抑草蓬	Erbon	0.05				0.05	国标独有
229	豆类蔬菜(通用组 08)	胺苯磺隆	Ethametsulfuron	0.01				0.01	国标独有
230	豆类蔬菜(通用组 08)	灭线磷	Ethoprophos	0.02		0.02		0.02	一致
231	豆类蔬菜(通用组 08)	苯线磷	Fenamiphos	0.02		0.02		0.02	一致
232	豆类蔬菜(通用组 08)	杀螟硫磷	Fenitrothion	0.5	0.5	0.5		0.5	一致
233	豆类蔬菜(通用组 08)	氟虫腈	Fipronil	0.02		0.02		0.02	一致
234	豆类蔬菜(通用组 08)	氟苯虫酰胺	Flubendiamide	2	2	2	2	2	一致
235	豆类蔬菜(通用组 08)	氟烯线砒	Fluensulfone	0.1			0.1	0.1	一致
236	豆类蔬菜(通用组 08)	三氟硝草醚	Fluorodifen	0.01				0.01	国标独有
237	豆类蔬菜(通用组 08)	氟除草醚	Fluoronitrofen	0.01				0.01	国标独有
238	豆类蔬菜(通用组 08)	地虫硫磷	Fonofos	0.01				0.01	国标独有
239	豆类蔬菜(通用组 08)	六六六	HCH	0.05				0.05	国标独有
240	豆类蔬菜(通用组 08)	七氯	Heptachlor	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	一致
241	豆类蔬菜(通用组	庚烯磷	Heptenophos	0.01				0.01	国标独有

	08)								
242	豆类蔬菜(通用组 08)	毒菌酚	Hexachlorophene	0.01				0.01	国标独有
243	豆类蔬菜(通用组 08)	烯虫乙酯	Hydroprene	0.01				0.01	国标独有
244	豆类蔬菜(通用组 08)	茚草酮	Indanofan	0.01				0.01	国标独有
245	豆类蔬菜(通用组 08)	氯唑磷	Isazofos	0.01				0.01	国标独有
246	豆类蔬菜(通用组 08)	水胺硫磷	Isocarbophos	0.05				0.05	国标独有
247	豆类蔬菜(通用组 08)	甲基异柳磷	Isofenphos-methyl	0.01				0.01	国标独有
248	豆类蔬菜(通用组 08)	烯虫炔酯	Kinoprene	0.01				0.01	国标独有
249	豆类蔬菜(通用组 08)	甲胺磷	Methamidophos	0.05	0.05	0.05	1	0.05	国标严格
250	豆类蔬菜(通用组 08)	杀扑磷	Methidathion	0.05	0.1	0.05		0.05	国标严格
251	豆类蔬菜(通用组 08)	灭多威	Methomyl	0.2	0.1	0.2	1	0.2	需人工核对
252	豆类蔬菜(通用组 08)	甲氧滴滴涕	Methoxychlor	0.01				0.01	国标独有
253	豆类蔬菜(通用组 08)	溴甲烷	Methyl bromide	0.02				0.02	国标独有
254	豆类蔬菜(通用组 08)	甲磺隆	Metsulfuron-methyl	0.01				0.01	国标独有
255	豆类蔬菜(通用组 08)	速灭磷	Mevinphos	0.01				0.01	国标独有
256	豆类蔬菜(通用组	灭蚁灵	Mirex	0.01				0.01	国标独有

	08)								
257	豆类蔬菜(通用组 08)	久效磷	Monocrotophos	0.03				0.03	国标独有
258	豆类蔬菜(通用组 08)	二溴磷	Naled	0.01				0.01	国标独有
259	豆类蔬菜(通用组 08)	氧乐果	Omethoate	0.02		0.02	0.05	0.02	国标严格
260	豆类蔬菜(通用组 08)	百草枯	Paraquat	0.05	0.05	0.05		0.05	一致
261	豆类蔬菜(通用组 08)	对硫磷	Parathion	0.01	0.01	0.01		0.01	一致
262	豆类蔬菜(通用组 08)	甲基对硫磷	Parathion-methyl	0.02		0.02		0.02	一致
263	豆类蔬菜(通用组 08)	吡噻菌胺	Penthiopyrad	0.3		0.3	0.3	0.3	一致
264	豆类蔬菜(通用组 08)	甲拌磷	Phorate	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	国标严格
265	豆类蔬菜(通用组 08)	硫环磷	Phosfolan	0.03				0.03	国标独有
266	豆类蔬菜(通用组 08)	甲基硫环磷	Phosfolan-methyl	0.03				0.03	国标独有
267	豆类蔬菜(通用组 08)	磷胺	Phosphamidon	0.05				0.05	国标独有
268	豆类蔬菜(通用组 08)	辛硫磷	Phoxim	0.05	0.05			0.05	一致
269	豆类蔬菜(通用组 08)	抗蚜威	Pirimicarb	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	一致
270	豆类蔬菜(通用组 08)	苯嘧磺草胺	Saflufenacil	0.01		0.01	0.01	0.01	一致
271	豆类蔬菜(通用组	多杀霉素	Spinosad	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	一致

	08)								
272	豆类蔬菜(通用组08)	治螟磷	Sulfotep	0.01				0.01	国标独有
273	豆类蔬菜(通用组08)	特丁硫磷	Terbufos	0.01		0.01		0.01	一致
274	豆类蔬菜(通用组08)	杀虫畏	Tetrachlorvinphos	0.01				0.01	国标独有
275	豆类蔬菜(通用组08)	三唑磷	Triazophos	0.05	0.1	0.5	0.5	0.05	国标严格
276	豆类蔬菜(通用组08)	灭草环	Tridiphane	0.05				0.05	国标独有
277	—(中国无)	2,4-滴	2,4-D		0.01				香港独有
278	—(中国无)	2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸)	2,4-DB acid		0.5				香港独有
279	—(中国无)	艾氏剂及狄氏剂	Aldrin and Dieldrin		0.05	0.05	0.05		香港、澳门、CAC 独有
280	—(中国无)	双甲脒	Amitraz		0.05				香港独有
281	—(中国无)	保棉磷	Azinphos methyl		0.5				香港独有
282	—(中国无)	联苯菊酯	Bifenthrin			0.05			澳门独有
283	—(中国无)	溴离子	Bromide ion		500				香港独有
284	—(中国无)	克菌丹	Captan		0.05				香港独有
285	—(中国无)	唑草酮	Carfentrazone ethyl		0.1				香港独有
286	—(中国无)	氯嘧磺隆(乙酯)	Chlorimuron ethyl		0.05				香港独有
287	—(中国无)	氟氯氰菊酯	Cyfluthrin		0.5				香港独有
288	—(中国无)	氯氟氰菊酯	Cyhalothrin		0.2				香港独有
289	—(中国无)	氯氟氰菊酯	Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)				0.2		CAC 独有

290	—（中国无）	氯氟氰菊酯 （包括高效氯 氟氰菊酯）	Cyhalothrin (including lambda-cyhalothrin)		0.2			澳门独有
291	—（中国无）	氯氰菊酯	Cypermethrin	0.7				香港独有
292	—（中国无）	氯氰菊酯	Cypermethrin		0.7			澳门独有
293	—（中国无）	氯氰菊酯(包括 α-和 ζ-氯氰 菊酯)	Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)			0.7		CAC 独有
294	—（中国无）	二甲吩草胺-P	Dimethenamid-P	0.01				香港独有
295	—（中国无）	敌草快	Diquat	0.05				香港独有
296	—（中国无）	乙拌磷	Disulfaton		0.02			澳门独有
297	—（中国无）	乙拌磷	Disulfoton			0.02		CAC 独有
298	—（中国无）	二硫代氨基甲 酸酯类	Dithiocarbamates	7				香港独有
299	—（中国无）	氰戊菊酯	Fenvalerate	0.1				香港独有
300	—（中国无）	氟氮吡啶啉	Fluazaindolizine			0.04		CAC 独有
301	—（中国无）	精吡氟禾草 灵	Fluazifbp-p-butyl		2			澳门独有
302	—（中国无）	吡氟禾草灵	Fluazifop-p-butyl			2		CAC 独有
303	—（中国无）	氟噻虫砒	Fluensulfone		0.1			澳门独有
304	—（中国无）	氟噻草胺	Flufenacet	0.1				香港独有
305	—（中国无）	氟吡啶草酯	Flufenpyr ethyl	0.01				香港独有
306	—（中国无）	唑啉磺草胺	Flumetsulam	0.05				香港独有
307	—（中国无）	氟烯草酸戊酯	Flumiclorac pentyl	0.01				香港独有
308	—（中国无）	丙炔氟草胺	Flumioxazin	0.02				香港独有
309	—（中国无）	氟草隆	Fluometuron	2				香港独有
310	—（中国无）	氟噻乙草酯	Fluthiacet methyl	0.01				香港独有
311	—（中国无）	粉唑醇	Flutriafol	0.35				香港独有
312	—（中国无）	草铵膦	Glufosinate ammonium	0.05				香港独有

313	—（中国无）	草甘膦	Glyphosate		5				香港独有
314	—（中国无）	氯吡嘧磺隆（甲酯）	Halosulfuron methyl		0.05				香港独有
315	—（中国无）	吡氟甲禾灵	Haloxypop		0.5	0.5	0.5		香港、澳门、CAC 独有
316	—（中国无）	六六六（HCH）	Hexachlorocyclohexane (HCH)		0.05				香港独有
317	—（中国无）	磷化氢	Hydrogen phosphide		0.01				香港独有
318	—（中国无）	咪唑乙烟酸	Imazethapyr		0.1				香港独有
319	—（中国无）	种菌唑	Ipconazole		0.01				香港独有
320	—（中国无）	异丙噻菌胺	Isofctamid			0.6			澳门独有
321	—（中国无）	异丙噻菌胺	Isofetamid				0.6		CAC 独有
322	—（中国无）	乳氟禾草灵	Lactofen		0.01				香港独有
323	—（中国无）	利谷隆	Linuron		1				香港独有
324	—（中国无）	双炔酰菌胺	Mandipropamid			1	1		澳门、CAC 独有
325	—（中国无）	Mefentrifluconazole	Mefentrifluconazole				0.01		CAC 独有
326	—（中国无）	硝磺草酮	Mesotrione		0.01				香港独有
327	—（中国无）	甲霜灵	Metalaxyl		0.05	0.05			香港、澳门独有
328	—（中国无）	叶菌唑	Metconazole		0.05		0.05		香港、CAC 独有
329	—（中国无）	甲氧虫酰肼	Methoxyfenoxide		0.3				香港独有
330	—（中国无）	杀线威	Oxamyl		0.1				香港独有
331	—（中国无）	甲基对硫磷	Parathion methyl		0.1				香港独有
332	—（中国无）	伏杀硫磷	Phosalone		0.5				香港独有
333	—（中国无）	Pydiflumetofen	Pydiflumetofen				0.02		CAC 独有
334	—（中国无）	除虫菊素	Pyrethrins		1				香港独有

335	—（中国无）	吡草特	Pyridate		0.1				香港独有
336	—（中国无）	吡丙醚	Pyriproxyfen		0.2				香港独有
337	—（中国无）	砒嘧磺隆	Rimsulfuron		0.01				香港独有
338	—（中国无）	硫酰氟	Sulfuryl fluoride		0.5				香港独有
339	—（中国无）	四氟醚唑	Tetraconazole		0.15				香港独有
340	—（中国无）	噻菌灵	Thiabendazole				0.01		CAC 独有
341	—（中国无）	三唑酮	Triadimefon			0.05			澳门独有
342	—（中国无）	苯磺隆（甲酯）	Tribenuron methyl		0.01				香港独有
343	—（中国无）	氟乐灵	Trifluralin		0.05				香港独有

二、 工作简况，包括任务来源、主要起草过程等；

（一）任务来源

2018年5月21日，深圳市政府制定并印发了《深圳市实施食品安全战略建立供深食品标准体系，打造市民满意的食品安全城市工作方案（2018—2020年）的通知》（深府〔2018〕41号）（以下简称《战略方案》），其中实施供深食品标准体系建设工程是《战略方案》的第一大工程。建立供深食品标准是市政府的重大决策，深圳市政府领导亲自指导督办，市市场监管局领导多次召开会议讨论部署工作。供深食品标准体系建设工程，摸索出以产品为导向，建立供深食品标准体系打造食品的“深圳标准”。根据《战略方案》要求，经市市场监管局多次讨论部署，筹建了社会团体深圳市深圳标准促进会（以下简称“促进会”）作为发布供深食品标准的社会组织。截至目前，已发布“圳品”标准908项，作为主要技术支撑评价上市2700个“圳品”，涵盖水果、蔬菜、肉、蛋、乳等大宗食品。

为确保“圳品”工作保持健康可持续发展，贯彻落实《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《深圳市第七次党代会工作报告》等文件中关于推进“圳品”工程要求，市市场监督管理局开展了2026年度《圳品工程——“圳品”标准体系建设和评价监督推广项目》，推进供深食品团体标准制修订，加强供深食品标准体系建设，持续打造“圳品”品牌，全力提高食品安全保障水平。

（二）主要起草过程

1、立项阶段

本文件于 2026 年 7 月获深圳市深圳标准促进会批准立项，随后成立了标准编制组，保证标准的科学性、合理性，支撑标准的编制工作有序推进。

2、起草阶段

项目组开展内地、香港、澳门、国际食品法典委员会等标准法规收集整理，产品分类梳理，感官品质、理化要求、检验规则等指标数据摘录及比对分析，关键技术内容的确定等，召开编制组内部讨论会，组织参编人员，共同就标准的适用范围、框架、技术内容等逐项深入探讨交流，修改完善形成标准草案及编制说明。

三、 标准主要内容的依据

标准的编制遵循规范性、适用性和可操作性原则，按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则进行起草。

《供深食品 豆类蔬菜质量安全基础要求》团体标准内容制定遵循以下原则：以满足食品安全国家强制性标准为前提，结合深圳实际需求、比较分析国外先进标准、综合推荐性国家标准和行业标准，现阶段充分借鉴“供港标准”，在保证技术指标科学性的前提下，遵循“更全面、更严谨”原则，选用更严格的指标，补充国标缺失并具有一定食品安全风险的限量规定，形成高于国家标准、不低于香港要求的供深食品标准，结合实际及市场不断对标国际先进标准。

四、 主要条款的说明以及主要技术指标、参数、试验验证的论述；

（一） 安全要求

污染物：通过整理三地食品分类体系情况，污染物在符合《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762）的基础上，经比对《食物搀杂（金属杂质含量）规例》（香港规例第 132V 章）《食品中重金属污染物最高限量》（第 23/2018 号行政法规）等相关指标，未采纳其严格或独有的指标要求。

农药残留：在符合《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB 2763）规定的基础上，经指标比对分析，采纳《食物内除害剂残余规例》（香港规例第 132CM 章）、《食品中农药最高残留限量》（澳门特别行政区第 2/2023 号行政法规）、“CAC 农药数据库”中严格或独有指标 134 项。

食品添加剂：经比对中国香港《食物内防腐剂规例》（第 132BD 章）、中国澳门《食品中防腐剂及抗氧化剂使用标准》（第 7/2019 号行政法规）相关指标，本文件不采纳香港或澳门指标，按 GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求执行，建议在达到预期效果的前提下，尽可能降低允许使用的添加剂在食品中的使用量。

（二） 检验方法

本文件涉及的项目指标，优先采用满足检测要求的相关检测方法标准，若暂无对应检测方法，则可采用经实验室间比对验证的标准操作规程。

五、 是否涉及专利等知识产权问题

否。

六、 重大意见分歧的处理依据和结果

该文件编制过程中没有重大意见分歧。

七、 实施标准的措施建议

（一） 加强宣传培训

作为核果类水果产品“圳品”评价的主要依据，本文件发布后，将联合相关行业协会组织开展标准宣贯活动，提高“圳品”相关方对标准的知晓度和理解度，推进标准的贯彻和实施。

（二） 强化标准跟踪

建立标准实施跟踪与评估机制，定期收集各方反馈意见，掌握标准执行情况。对标准实施效果进行评估，针对存在的问题提出指导性意见，确保标准的有效执行。持续关注 GB 2763、GB 2762 等标准，以及香港、澳门和 CAC 等标准法规的更新动态，确保标准的时效性和先进性。

八、 其它应予说明的事项

本文件旨在提升食品安全水平，是深圳市在食品领域打造“深圳标准”的尝试。在此基础上将不断完善，在过程管理、检测方法、抽检细则和贮存运输等方面制定配套标准。