

团 体 标 准

T/SZS XXXX—2026

圳品 鹰嘴豆

Zhenpin—Chickpea

(征求意见稿)

2026 - XX - XX 发布

2026 - XX - XX 实施

深圳市深圳标准促进会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市深圳标准促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

T/SZS

圳品 鹰嘴豆

1 范围

本文件规定了圳品 鹰嘴豆的术语和定义、技术要求和检验方法，以及标签标识、包装、储存和运输等内容。

本文件适用于鹰嘴豆。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB/T 17109 粮食销售包装
LS/T 3127 鹰嘴豆

CXS 193-1995 食品和饲料中污染物和毒素通用标准（GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN FOOD AND FEED）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

鹰嘴豆 chickpea

豆科草本植物栽培鹰嘴豆（*Cicer arietinum* L.）荚果的种子，表面有尖锐突起形似鹰嘴。

注：鹰嘴豆又称鸡豆、脑豆子和桃豆等。

3.2

纯粮率 pure grain percent

除去杂质的鹰嘴豆籽粒（其中不完善粒折半计算）占试样的质量分数。

3.3

杂质 foreign matter

除鹰嘴豆粒以外的其他物质及无使用价值的鹰嘴豆粒。

注：包括筛下物 and 无机杂质、有机杂质。

3.4

色泽、气味 colour and odour

一批鹰嘴豆固有的综合颜色、光泽和气味。

4 技术要求

4.1 质量要求

鹰嘴豆质量要求按表1，其中纯粮率为定等指标。

表 1 鹰嘴豆质量要求

等级	纯粮率/%	杂质含量/%		水分含量/%	色泽、气味	来源
		总量	其中：无机杂质含量			
1	≥98.0	≤1.0	≤0.5	≤12.0	正常	LS/T 3127
2	≥95.0					
3	≥92.0					
等外	<92.0					

4.2 安全要求

4.2.1 污染物限量

鹰嘴豆的污染物限量应符合GB 2762的规定，同时符合表2的要求。

表 2 污染物限量

物质名称	限量值 mg/kg	来源
铅（Lead）	0.1	CODEX STAN 193-1995 香港规例 132V 章 澳门第 23/2018 号行政法规
镉（Cadmium）	0.1	
注 1：“香港规例第 132V 章”指《2025 年食物掺杂（金属杂质含量）（修订）规例》（香港特别行政区第 132 章，附属法例 V）；		
注 2：“澳门第 23/2018 号行政法规”指《食品中重金属污染物最高限量》（澳门特别行政区第 23/2018 号行政法规）；		
注 3：“CODEX STAN 193-1995”是指《CODEX STAN 193-1995 食品和饲料中污染物和毒素通用标准》。		

4.2.2 农药残留限量

鹰嘴豆的农药残留限量应符合GB 2763的规定，同时符合表3的要求。

表 3 农药残留限量

序号	物质名称	限量值 mg/kg	来源
1	乙氧氟草醚 (Oxyfluorfen)	0.05	香港规例第 132CM 章
2	保棉磷 (Azinphos-methyl)	0.5	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规
3	克菌丹 (Captan)	0.05	香港规例第 132CM 章
4	克螨特 (Propargite)	0.3	CAC 农药数据库
5	吡丙醚 (Pyriproxyfen)	0.2	香港规例第 132CM 章
6	吡虫琳 (Imidacloprid)	2	澳门第 2/2023 号行政法规
7	咪唑乙烟酸 (Imazethapyr)	0.1	香港规例第 132CM 章
8	唑草酮 (Carfentrazone-ethyl)	0.1	香港规例第 132CM 章
9	多杀霉素 (Spinosad)	0.02	香港规例第 132CM 章
10	异恶氟草 (Isoxaflutole)	0.01	CAC 农药数据库
11	毒死蜱 (Chlorpyrifos)	0.05	香港规例第 132CM 章
12	氟乐灵 (Trifluralin)	0.05	香港规例第 132CM 章
13	氟唑环菌胺 (Sedaxane)	0.01	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库
14	氟啶胺 (Fluazinam)	0.02	香港规例第 132CM 章
15	氟氮吡啶唑 (Fluazaindolizine)	0.09	CAC 农药数据库
16	氟氯氰菊酯 (Cyfluthrin)	0.15	香港规例第 132CM 章
17	氟氧戊菊酯 (Flucythrinate)	0.05	香港规例第 132CM 章
18	氰化物 (Cyanide)	5	香港规例第 132CM 章
19	炔螨特 (Propargite)	0.3	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规
20	甲萘威 (Carbaryl)	1	香港规例第 132CM 章
21	硫酰氟 (Sulfuryl fluoride)	0.5	香港规例第 132CM 章
22	磷化氢 (Phosphine)	0.05	香港规例第 132CM 章
23	种菌唑 (Ipconazole)	0.01	香港规例第 132CM 章
24	联苯吡菌胺 (Bixafen)	0.04	CAC 农药数据库
25	艾氏剂和狄氏剂 (Aldrin and Dieldrin)	0.05	香港规例第 132CM 章 澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库
26	苯并烯氟菌唑 (Benzovindiflupyr)	0.2	澳门第 2/2023 号行政法规
27	除虫菊酯 (Pyrethrins)	0.1	CAC 农药数据库
28	吡噻菌胺 (Penthiopyrad)	0.3	澳门第 2/2023 号行政法规 CAC 农药数据库
29	咯菌腈 (Fludioxonil)	0.01	香港规例第 132CM 章
30	敌草快 (Diquat)	0.05	香港规例第 132CM 章
注 1: “香港规例第 132CM 章”指《食物内除害剂残余规例》(香港特别行政区第 132 章, 附属法例 CM); 注 2: “澳门第 2/2023 号行政法规”指《食品中农药最高残留限量》(澳门特别行政区第 2/2023 号行政法规)。			

4.2.3 4.2.3 食品添加剂使用量

鹰嘴豆的食品添加剂使用应符合GB 2760的规定。

5 检验方法

本文件涉及的项目指标，优先采用满足检测要求的相关检测方法标准，若暂无对应检测方法，则可采用经实验室间比对验证的标准操作规程。

6 标签标识

6.1 销售包装鹰嘴豆的标签，应符合GB 7718规定。

6.2 非零售鹰嘴豆应在包装物上或随行文件中注明产品的名称、等级、产地、重量、收获年度。

7 包装、储存和运输

7.1 包装

包装应清洁、牢固、无破损，缝口严密、结实，应符合GB/T 17109的要求。

7.2 储存

应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内，不应与有毒有害物质或水分较高的物质混存。

7.3 运输

应使用符合卫生要求的运输工具，运输过程中应注意防止雨淋和被污染。不应与有毒有害物质混装运输。

参 考 文 献

- [1] 2025年食物掺杂（金属杂质含量）（修订）规例（香港特别行政区第132章，附属法例V）
- [2] 食品中重金属污染物最高限量（澳门特别行政区第23/2018号行政法规）
- [3] 食物内除害剂残余规例（香港特别行政区第132章，附属法例CM）
- [4] 食品中农药最高残留限量（澳门特别行政区第2/2023号行政法规）
- [5] 国际食品法典委员会食品农药残留在线数据库